


alphatronics




Slim Mount 160 / 160 ROTATION
Slim Mount 290 / 290 ROTATION


1



2



3




Anzeichnen der Löcher mithilfe der Montageschablone

Marking the holes using the mounting template



Marquage des trous à l'aide du gabarit de montage

De gaten markeren met behulp van de montagesjabloon



4




5





Entrigeln und aufklappen
Unlatch and open
Dévisser et ouvrir
Losmaken en uitvouwen



6






FITS FOR
VESA 100 x 100
VESA 200 x 100








Variabel in der Höhe einstellbar
Adjustable to different heights
Réglable en hauteur
Variabele hoogteverstelling



7



8




Slim Mount 160




	Artikelnummer / Article number / Numéro d'article / Numéro d'article
1	991601
2	991608
3	991609
4	991611
5	991612
6	991602
7	991613
8	991615
9	991622
10	991618
11	991621
12	991624
13	991620
14	991614

Slim Mount 160 ROTATION




	Artikelnummer / Article number / Numéro d'article / Numéro d'article
1	991601
2	991608
3	991609
4	991612
5	991626
6	991602
7	991613
8	991615
9	991623
10	991617
11	991621
12	991624
13	991620
14	991614
15	991627
16	991625

Slim Mount 290



	Artikelnummer / Article number / Numéro d'article / Numéro d'article
1	991601
2	991608
3	991609
4	991610
5	991611
6	991602
7	991612
8	991620
9	991621
10	991616
11	991622
12	991618
13	991614

Slim Mount 290 ROTATION



	Artikelnummer / Article number / Numéro d'article / Numéro d'article
1	991601
2	991608
3	991609
4	991610
5	991625
6	991620
7	991621
8	991612
9	991626
10	991602
11	991616
12	991623
13	991617
14	991614
15	991627

TECHNISCHE DATEN

Maximale Tragkraft:	12 kg
Empfohlene Bildschirmdiagonale:	19" - 40"
VESA-Standards:	100 x 100 + 200 x 100

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Montage an Wänden vorgesehen und nicht für die Befestigung an Decken geeignet. Vor der Installation ist die Tragfähigkeit der vorgesehenen Wand im Hinblick auf das Gesamtgewicht aus Wandhalterung und Fernsehgerät sorgfältig zu prüfen. Achten Sie dabei insbesondere darauf, dass sich an oder hinter der gewählten Montagestelle keine elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohre sowie andere installierte Leitungen befinden, die durch die Montage beschädigt werden könnten.

Die Wandhalterung ist mit mindestens vier Schrauben – je eine pro Ecke – sicher zu befestigen. Verwenden Sie ausschließlich Montagematerial, das für den jeweiligen Wanduntergrund geeignet ist. Nach der Montage sind sowohl die Halterung als auch die daran befestigte Last auf ihre Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen. Diese Kontrolle sollte regelmäßig – mindestens zweimal jährlich – durchgeführt werden. Besonders bei der Installation in Reisemobilen oder Booten empfehlen wir dringend die Montage durch einen Fachbetrieb oder eine autorisierte Werkstatt, da die baulichen Gegebenheiten meist besondere Anforderungen stellen.

Bitte stellen Sie sicher, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit der Wandhalterung nicht überschritten wird. Trotz der robusten Bauweise der Halterung ist eine asymmetrische Belastung während der Montage zu vermeiden.

Haftungsausschluss: Bei unsachgemäßer oder unzureichender Befestigung der Wandhalterung am jeweiligen Untergrund übernimmt die alphonics GmbH keinerlei Haftung oder Gewährleistung für daraus resultierende Schäden – weder am Produkt selbst noch am daran montierten Fernsehgerät.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gewährt Ihnen die alphonics GmbH eine erweiterte Herstellergarantie von 60 Monaten (5 Jahre) auf Mangelfreiheit, Nutzbarkeit, Verarbeitung sowie die Haltbarkeit der verwendeten Materialien. Von dieser Garantie ausgenommen sind optische Gebrauchsspuren – insbesondere Abnutzungen der Pulverbeschichtung durch Abrieb – sofern diese die Funktion oder Nutzbarkeit des Produkts nicht beeinträchtigen. Innerhalb des Garantiezeitraums behebt die alphonics GmbH berechnete Garantieansprüche nach eigenem Ermessen kostenlos – wahlweise durch Reparatur oder Austausch. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs und ist durch einen Originalkaufbeleg (nicht handschriftlich) nachzuweisen. Die Garantie gilt in der gesamten Europäischen Union. Diese Garantie ergänzt Ihre gesetzlichen Rechte, ohne sie einzuschränken. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden infolge unsachgemäßen Gebrauchs, normaler Abnutzung, chemischer Einflüsse oder höherer Gewalt sowie Eingriffe oder Reparaturen durch Dritte oder den Endkunden selbst. Zubehörteile, die nicht zur Grundausstattung des Produkts gehören (z. B. Promotionartikel), sind ebenfalls von der Garantie ausgenommen. Darüber hinausgehende Kosten, insbesondere für Transport, Ein- und Ausbau oder Folgeschäden, werden nicht übernommen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an:

alphonics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg
Telefon: +49 911 21 65 54 45, E-Mail: service@alphonics.de

URHEBERRECHT

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder ein Nachdruck – auch auszugsweise – sowie die Wiedergabe von Abbildungen, selbst in veränderter Form, sind nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig.

Technische Änderungen, redaktionelle Korrekturen oder Verbesserungen am Produkt können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Solche Anpassungen finden sich in überarbeiteten Ausgaben dieser Anleitung oder in der digitalen Version auf unserer Website. Alle dargestellten Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und müssen nicht in allen Details dem tatsächlichen Produkt entsprechen.

HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen, steht Ihnen unser technischer Support gerne zur Verfügung.

Unsere Experten beraten Sie in deutscher und englischer Sprache. Weitere Informationen sowie Hilfestellungen finden Sie auch auf unserer Service-Seite unter: www.alphonics.de

TECHNICAL DATA

Maximum load capacity:	12 kg
Recommended screen diagonal:	19" - 40"
VESA standards:	100 x 100 + 200 x 100

SAFETY INSTRUCTIONS

This product is intended exclusively for mounting on walls and is not suitable for mounting on ceilings. Before installation, carefully check the load-bearing capacity of the intended wall with regard to the total weight of the wall bracket and TV set. In particular, make sure that there are no electrical cables, water or gas pipes or other installed cables at or behind the selected mounting point that could be damaged by the installation.

The wall bracket must be securely fastened with at least four screws - one in each corner. Only use mounting material that is suitable for the respective wall surface. After installation, both the bracket and the load attached to it must be checked for strength and operational safety. This check should be carried out regularly - at least twice a year. Especially when installing in motorhomes or boats, we strongly recommend installation by a specialist company or an authorised workshop, as the structural conditions usually have special requirements.

Please ensure that the maximum permissible load capacity of the wall bracket is not exceeded. Despite the robust design of the bracket, asymmetrical loads should be avoided during installation.

Exclusion of liability: alphasatronics GmbH accepts no liability or warranty for any damage resulting from improper or inadequate attachment of the wall mount to the respective surface - neither to the product itself nor to the television mounted on it.

WARRANTY CONDITIONS

For this product, alphasatronics GmbH grants you an extended manufacturer's warranty of 60 months (5 years) for freedom from defects, usability, workmanship and the durability of the materials used. Excluded from this guarantee are optical signs of use - in particular wear and tear of the powder coating due to abrasion - provided that these do not impair the function or usability of the product. Within the warranty period, alphasatronics GmbH will remedy justified warranty claims free of charge at its own discretion - either by repair or replacement. The warranty period begins on the date of purchase and must be evidenced by an original proof of purchase (not handwritten). The guarantee is valid throughout the European Union. This guarantee supplements your statutory rights without restricting them. Excluded from the warranty are damages resulting from improper use, normal wear and tear, chemical influences or force majeure as well as interventions or repairs by third parties or the end customer himself. Accessories that are not part of the basic equipment of the product (e.g. promotional items) are also excluded from the warranty. Additional costs, in particular for transport, installation and removal or consequential damage, are not covered.

In the event of a warranty claim, please contact us and provide proof of purchase:
alphasatronics GmbH, Breitengraserstrasse 6, 90482 Nuremberg
Phone: +49 911 21 65 54 45, e-mail: service@alphasatronics.de

COPYRIGHT

These operating instructions are protected by copyright. Reproduction or reprinting - even in part - as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the express written authorisation of the manufacturer.

Technical changes, editorial corrections or improvements to the product may be made at any time and without prior notice. Such adjustments can be found in revised editions of these instructions or in the digital version on our website. All illustrations shown are for illustrative purposes only and do not necessarily correspond to the actual product in every detail.

MANUFACTURER INFORMATION

Dear customer, if you need technical advice and your specialist dealer has been unable to help you, our technical support team will be happy to assist you.

Our experts can advise you in German and English. You can also find further information and assistance on our service page at: www.alphasatronics.de

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de charge maximale :	12 kg
Diagonale d'écran recommandée :	19" - 40"
Normes VESA :	100 x 100 + 200 x 100

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit est exclusivement destiné à être monté sur un mur et ne convient pas à une fixation au plafond. Avant l'installation, il convient de vérifier soigneusement la capacité de charge du mur prévu en ce qui concerne le poids total du support mural et du téléviseur. Veillez en particulier à ce qu'il n'y ait pas de câbles électriques, de tuyaux d'eau ou de gaz ou d'autres conduites installées à l'endroit ou derrière l'emplacement de montage choisi, qui pourraient être endommagés par le montage.

Le support mural doit être fixé solidement à l'aide d'au moins quatre vis, une par angle. Utilisez uniquement du matériel de montage adapté au support mural concerné. Après le montage, il convient de vérifier la solidité et la sécurité de fonctionnement tant du support que de la charge qui y est fixée. Ce contrôle doit être effectué régulièrement - au moins deux fois par an. En particulier pour l'installation dans des camping-cars ou des bateaux, nous recommandons vivement de confier le montage à une entreprise spécialisée ou à un atelier agréé, car les conditions de construction posent généralement des exigences particulières.

Veuillez vous assurer que la capacité de charge maximale autorisée du support mural n'est pas dépassée. Malgré la construction robuste du support, il convient d'éviter toute charge asymétrique pendant le montage.

Clause de non-responsabilité : En cas de fixation incorrecte ou insuffisante du support mural sur le support concerné, la société alphonics GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages qui en résulteraient - que ce soit sur le produit lui-même ou sur le téléviseur monté sur celui-ci.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour ce produit, la société alphonics GmbH vous accorde une garantie fabricant étendue de 60 mois (5 ans) sur l'absence de défauts, l'utilité, la finition ainsi que la durabilité des matériaux utilisés. Sont exclues de cette garantie les traces d'utilisation optiques - en particulier les usures du revêtement par poudre dues à l'abrasion - dans la mesure où elles n'entravent pas le fonctionnement ou l'utilisation du produit. Pendant la période de garantie, la société alphonics GmbH remédie gratuitement, à sa discrétion, aux demandes de garantie justifiées - au choix par une réparation ou un échange. La période de garantie commence à la date d'achat et doit être justifiée par une preuve d'achat originale (non manuscrite). La garantie est valable dans toute l'Union européenne. Cette garantie complète vos droits légaux sans les limiter. Sont exclus de la garantie les dommages dus à une utilisation non conforme, à l'usure normale, à des influences chimiques ou à un cas de force majeure, ainsi que les interventions ou réparations effectuées par des tiers ou par le client final lui-même. Les accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de BASE du produit (par exemple les articles promotionnels) sont également exclus de la garantie. Les frais dépassant ce cadre, notamment ceux de transport, de montage et de démontage ou les dommages consécutifs, ne sont pas pris en charge.

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à en présentant la preuve d'achat :

alphonics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg
Téléphone : +49 911 21 65 54 45, e-mail : service@alphonics.de

DROIT D'URBANISME

Ce mode d'emploi est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression - même partielle - ainsi que la représentation d'illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord exprès et écrit du fabricant.

Des modifications techniques, des corrections rédactionnelles ou des améliorations peuvent être apportées au produit à tout moment et sans préavis. De telles adaptations figurent dans des éditions révisées de ce manuel ou dans la version numérique disponible sur notre site web. Toutes les illustrations présentées le sont uniquement à titre d'illustration et ne correspondent pas nécessairement au produit réel dans tous ses détails.

INFORMATION DU FABRICANT

Chère cliente, cher client, si vous avez besoin d'un conseil technique et que votre revendeur n'a pas pu vous aider, notre support technique se tient à votre disposition.

Nos experts vous conseillent en allemand et en anglais. Vous trouverez également de plus amples informations et de l'aide sur notre page de services sous : www.alphonics.de

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal draagvermogen:	12 kg
Aanbevolen scherm diagonaal:	19" - 40"
VESA-standaarden:	100 x 100 + 200 x 100

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

Dit product is uitsluitend bedoeld voor montage aan muren en is niet geschikt voor montage aan plafonds. Controleer voor de installatie zorgvuldig het draagvermogen van de beoogde muur met betrekking tot het totale gewicht van de muurbeugel en het tv-toestel. Controleer in het bijzonder of er zich geen elektrische kabels, water- of gasleidingen of andere geïnstalleerde kabels op of achter het gekozen montagepunt bevinden die door de installatie beschadigd kunnen worden.

De muurbeugel moet stevig worden bevestigd met ten minste vier schroeven - één in elke hoek. Gebruik alleen bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor het betreffende muuroppervlak. Na installatie moeten zowel de beugel als de eraan bevestigde belasting worden gecontroleerd op sterkte en bedrijfszekerheid. Deze controle moet regelmatig worden uitgevoerd - minstens twee keer per jaar. Vooral bij installatie in campers of boten raden we installatie door een gespecialiseerd bedrijf of een erkende werkplaats aan, omdat de structurele omstandigheden meestal speciale vereisten hebben.

Zorg ervoor dat het maximaal toegestane draagvermogen van de muurbeugel niet wordt overschreden. Ondanks het robuuste ontwerp van de beugel moeten asymmetrische belastingen tijdens de installatie worden vermeden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: alphonics GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die het gevolg is van onjuiste of ongeschikte bevestiging van de wandhouder aan het betreffende oppervlak - noch aan het product zelf, noch aan de televisie die erop gemonteerd is.

GARANTIEVOORWAARDEN

alphonics GmbH verleent u voor dit product een verlengde fabrieksgarantie van 60 maanden (5 jaar) op gebreken, bruikbaarheid, verwerking en duurzaamheid van de gebruikte materialen. Uitgesloten van deze garantie zijn optische gebruikssporen - in het bijzonder slijtage van de poedercoating door schuren - voor zover deze geen afbreuk doen aan de functie of bruikbaarheid van het product. Binnen de garantietermijn verhelpt alphonics GmbH gerechtvaardigde garantieclaims naar eigen goeddunken kosteloos - hetzij door reparatie, hetzij door vervanging. De garantieperiode begint op de datum van aankoop en moet met een origineel (niet handgeschreven) aankoopbewijs worden aangetoond. De garantie is geldig in de hele Europese Unie. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten zonder deze te beperken. Uitgesloten van de garantie zijn beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik, normale slijtage, chemische invloeden of overmacht, evenals interventies of reparaties door derden of de eindklant zelf. Accessoires die geen deel uitmaken van de basisuitrusting van het product (bijv. promotieartikelen) zijn ook uitgesloten van de garantie. Bijkomende kosten, in het bijzonder voor transport, installatie en verwijdering of gevolgschade, worden niet gedekt.

Neem in geval van een garantieclaim contact met ons op en zorg voor een aankoopbewijs:
alphonics GmbH, Breitengraserstrasse 6, 90482 Neurenberg
Telefoon: +49 911 21 65 54 45, e-mail: service@alphonics.de

COPYRIGHT

Deze bedieningshandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie of herdruk - zelfs gedeeltelijk - evenals de reproductie van illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Technische wijzigingen, redactionele correcties of verbeteringen aan het product kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Dergelijke aanpassingen zijn te vinden in herziene uitgaven van deze handleiding of in de digitale versie op onze website. Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en komen niet noodzakelijkerwijs tot in detail overeen met het daadwerkelijke product.

FABRIKANTGEGEVENS

Beste klant, als je technisch advies nodig hebt en je vakhandelaar heeft je niet kunnen helpen, dan helpt ons technische ondersteuningsteam je graag verder.

Onze experts kunnen je adviseren in het Duits en Engels. Je kunt ook meer informatie en hulp vinden op onze servicepagina op: www.alphonics.de



alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

alpatronics-Service:
Tel. +49 (0) 911 21 65 54-45
E-Mail: service@alpatronics.de

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de