alphatronics







Linux-Betriebssystem Internetbrowser Vorinstallierte Apps DLNA, Miracast Mirroring



Bluetooth 4.2 - für noch schnelleren Verbindungsaufbau, mehr Reichweite (bis zu 100 m) und weniger Verbrauch (Low Energy). Der alphatronics TV kann das Tonsignal per Bluetooth senden und die Musik vom Mobiltelefon wiedergeben.













Modell		T-19 SBI+
BILD	Bildschirmgröße	47 cm (19")
	Display alphatronics Weitwinkel 178°/ 178°	LED-Display
	Bildformat	16:9 Widescreen
		1366 x 768
	Auflösung	1000 % 700
	Kontrastverhältnis	3000:1
	Helligkeitswert	300 cd/m ²
	Reaktionszeit	< 5 ms
	Betrachtungswinkel	178 H, 178 V
TON	Musikleistung / Watt	2 x 5 W
	Integrierte Lautsprecher / nach vorne abstrahlend	• /-
	Stereo-Sound	•
	Audio DSP-Technologie	
		-
	Passiv Bass	-
	alphatronicsAUDIO+	•
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	•
	2x HDMI-Anschluss / ARC	• / -
	AV in / AV out	•
	Kopfhörer (3,5 mm)	•
	YPbPR-Anschluss (3.5 mm)	•
	,	
	Digital Coaxial Out	•
	RJ45	•
	Externe Wifi Antenne	-
	10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung	•
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12 DC	•
alphatronicsSound	Bluetooth Modul	4.2
	Pairing über OSD-Menü	•
TUNED	Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2 HD, DVB-C Tuner – HDTV MPEG2/4	
TUNER		
	PAL B/G, NTSC, SECAM	•
	HbbTV 2.0	-
	Integrierte Anzeige des Qualitätspegels (DVB-S2)	•
	CI+-Slot (Common Interface)	•
	Elektronischer Programmführer (EPG)	•
	Favoritenliste	•
	Kindersicherung	
DI + M'		•
PhotoViewer PVR	2x USB 2.0-Anschluss / Media Player	•
	Integrierter Festplattenspeicher	-
	PVR-Funktion freigeschaltet	-
Player	Seitlich integrierter DVD-Player	-
	Seitlich integrierter BluRay-Player	-
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	-
	Formate: Blu-Ray	
INTERNET		<u>-</u>
INTERNET	SMART-TV (Android-Betriebssystem)	-
	Basic-Smart-Funktion	•
	Dual band WiFi - 2.4GHz/5 GHz	• / -
	netrange-Store	-
	Over The Air - Update	-
AUSSTATTUNG	Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung	•
	Senderlisten für europäische Länder	•
	Max. Programmplätze TV	999
	Videotext TOP (100 Seiten)	•
	Bildmodi	4
	Soundmodi	5
	Sleep-Timer	•
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	•
ALLGEMEIN	Gewicht (mit/ohne Fuß in kg)	3,3 / 3,0
	Abmessungen (mit/ohne Fuß, B x H x T in mm)	503 x 343 x 154 / 503 x 312 x
	Gehäusefarbe	silber gebürstet
503		
43	VESA-Standard (100 x 100 mm)	•
	Ein-/Ausschalter	•
	Leistungsausnahme kWh/1000	20
	Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W
	Energieeffizienzklasse	F
		i di