

alphatronics

Le détail, dans toute sa grandeur



CATALOGUE **2026**



Chers amis du camping,

Une année riche en événements vient de s'écouler, marquée par des défis, des changements mondiaux, mais aussi par l'innovation, la créativité et un développement constant. C'est précisément en ces temps mouvementés que notre motivation est plus forte que jamais : nous souhaitons vous offrir la meilleure expérience télévisuelle possible dans votre véhicule, partout en Europe. Car l'idée que la liberté commence là où l'horizon ne connaît pas de limites est pour nous bien plus qu'un simple slogan de l'année dernière – c'est à la fois une motivation quotidienne et une exigence.

Après avoir fêté le 25e anniversaire de notre entreprise, nous jetons un regard rétrospectif empreint de gratitude et de fierté. Les retours positifs concernant notre gamme SLA redessinée nous ont confortés dans notre démarche. Ils montrent que la qualité, la force d'innovation et notre passion pour la technologie du caravanning sont appréciées.

Sur le plan technologique, nous avons franchi des étapes décisives au cours des deux dernières années. Avec le premier téléviseur 12 V en technologie 4K (SLA32W4K), nous avons commencé à définir de nouvelles normes. Forts de cette expérience, nous présentons aujourd'hui une nouvelle étape dans cette évolution : nos nouveaux modèles QVIEW au sein de notre gamme SL. Après plus de deux ans de développement intensif, nous intégrons la technologie QLED dans les camping-cars – pour des couleurs encore plus éclatantes, des contrastes plus élevés et une profondeur d'image impressionnante, avec une consommation d'énergie pratiquement identique à celle des écrans traditionnels. Bien entendu, nos caractéristiques de qualité éprouvées sont conservées : grand angle de vision, surfaces mates antireflets et classe de défauts de pixels 0, la meilleure possible.

Nous avons également continué à investir dans le domaine des accessoires. Notre série de supports muraux SLIM-Mount a été optimisée de manière ciblée. Avec le nouveau kit Stream 5G EVO, nous proposons en outre une offre d'entrée de gamme à la fois performante et attrayante pour découvrir l'univers de la 5G. Nous créons ainsi des solutions flexibles et pérennes, adaptées aux exigences des camping-cars modernes.

Avec ce catalogue, nous empruntons également une nouvelle voie – non seulement en termes de format, mais aussi dans la présentation et l'explication de nos produits : outre les nouveautés, nous vous présentons de manière encore plus ciblée les avantages technologiques de nos appareils et du système d'exploitation webOS Hub – de façon pratique, compréhensible et en mettant clairement l'accent sur la valeur ajoutée que vous en retirez lors de vos déplacements, ainsi que sur ce qui fait notre identité en tant que marque. Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de démarrer avec vous la saison 2026 – avec des innovations, des promotions et de nouvelles impulsions pour une liberté sans limites en voyage.

Cordialement depuis Nuremberg, votre équipe alphonics



24 Smart-TV
Gamme SLA
Le maître du son.



64 alphonics
Routeur Internet
Streaming simplement.



36 Smart-TV
Gamme SL
Sans cadre et élégant.



68 alphonics
Produits audio
Par amour du son.



48 Smart-TV
Gamme K
Entrée de gamme.



70 alphonics
Supports TV
Compacts, astucieux, modulaires.



56 Smart-TV
Gamme S
Modularité maximale.



Découvrez l'univers
d'alphonics sur Internet :

Il suffit de scanner ce
code QR avec votre smartphone.



VISION

Fidèles à nos modèles issus du secteur technologique international, nous ne nous considérons pas seulement comme un fabricant, mais aussi comme un moteur actif de l'innovation dans le domaine de la mobilité. Notre vision est de repenser l'électronique grand public pour le camping, le caravanning et le secteur nautique, de la développer en permanence et de la façonner durablement. Ce faisant, nous établissons des normes qui élèvent le confort, le design et la fonctionnalité à un nouveau niveau et améliorent sensiblement l'expérience en déplacement.

Nous anticipons l'avenir, agissons avec audace et plaçons systématiquement les besoins de nos clients au centre de nos préoccupations. Nous intégrons progressivement de nouvelles technologies, des fonctions intelligentes et un design moderne dans nos produits, toujours avec l'ambition d'allier une utilisation intuitive, une qualité optimale et une fiabilité maximale.

Notre objectif est de créer des solutions qui non seulement suscitent l'enthousiasme aujourd'hui, mais qui définiront également la norme de demain. Grâce à notre force d'innovation, notre sens des responsabilités et notre passion, nous façonnons l'avenir du divertissement mobile – de manière intelligente, fiable et durable. Nous sommes d'autant plus fiers d'avoir été désignés « **Marque du siècle** » et de figurer ainsi aux côtés d'icônes renommées de divers secteurs. Cette distinction confirme notre ambition et nous motive à poursuivre résolument notre chemin.



German Standards



2025

**BRAND OF
THE CENTURY**

alphatronics

Größe im Detail


www.deutsche-standards.de

QUALITÉ

En tant qu'entreprise de taille moyenne, nous sommes synonymes de qualité et de personnalité. Chez nous, les produits ne naissent pas sur une planche à dessin, mais grâce à une équipe engagée qui assume ses responsabilités et accompagne chaque étape avec passion. De l'idée initiale au développement et à la fabrication jusqu'à la livraison, tous les services travaillent en étroite collaboration – pour une qualité sans compromis et une fiabilité maximale.

Pour nous, la qualité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de processus clairement définis et rigoureusement appliqués. Nos procédures certifiées DIN ISO 9001 garantissent que le développement, la production et le service fonctionnent à tout moment de manière efficace, transparente et fiable. Nous posons ainsi les bases de produits durables sur lesquels nos clients peuvent compter à tout moment.

Il en résulte des téléviseurs de haute qualité destinés à une utilisation mobile, qui séduisent par leur précision technique, leurs fonctionnalités bien pensées et leur construction robuste. La conception modulaire et réparable de nos produits constitue un facteur de qualité particulier. Elle garantit une longue durée de vie et l'assurance de bénéficier d'un service optimal, même après de nombreuses années. C'est pourquoi nous offrons à nos clients une garantie prolongée de 3 ans. Qualité, esprit d'équipe et force d'innovation : voilà ce qui nous caractérise, aujourd'hui et pour l'avenir.



LGAI InterCert


Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015

SERVICE

Pour nous, le service n'est pas un simple supplément, mais un élément central de notre promesse de qualité. L'un des avantages majeurs de notre site en Allemagne réside dans la maintenance professionnelle et garantie à long terme de nos produits. Des distances réduites, notre propre expertise en matière de service et des interlocuteurs attitrés permettent de réaliser les travaux de maintenance et d'entretien de manière rapide, planifiable et fiable. Nous évitons ainsi les longues périodes d'indisponibilité et les processus de retour fastidieux, car les prestations de service sont coordonnées efficacement et mises en œuvre directement.

Nos appareils sont conçus dès le départ pour faciliter la maintenance. Leur conception modulaire permet de remplacer facilement les composants centraux et garantit une maintenance efficace. De plus, nous assurons la disponibilité à long terme des pièces de rechange importantes, telles que les panneaux, les cartes mères ou les boîtiers arrière, pendant une période d'au moins sept ans.

Ce concept de service et de maintenance garantit une grande fiabilité opérationnelle, prolonge la durée de vie de nos produits et offre un haut niveau de sécurité et de facilité de planification. Une équipe de service expérimentée ainsi que des partenaires de service sélectionnés accompagnent nos clients avec leur expertise, leur expérience et leur engagement – de manière fiable, compétente et personnalisée.



EXPÉRIENCE

Depuis plus de 25 ans, nous sommes synonymes d'expérience, de compétence et de passion dans le développement de téléviseurs haut de gamme destinés au secteur du caravanning et de la marine. Ce savoir-faire, acquis au fil des décennies, constitue la base de produits qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de fiabilité. Notre expérience se reflète dans chaque détail, de l'idée initiale au concept technique, jusqu'à la mise en œuvre finale.

Sur notre site de Nuremberg, nous regroupons l'ensemble de nos compétences sous un même toit. C'est là que nos appareils voient le jour, grâce à une étroite collaboration entre tous les services : du développement et de la conception à l'assurance qualité et à la production, en passant par le service et l'après-vente. Des circuits courts, des échanges directs et un sens aigu des responsabilités permettent des décisions rapides, une précision maximale et un contrôle qualité continu.

Le fait que nous développions et fabriquions nos produits à Nuremberg n'est pas seulement pour nous un gage de qualité, mais aussi l'expression de notre identité et de notre exigence en matière de fiabilité. Grâce à des processus certifiés DIN EN ISO 9001, nous veillons à ce que chaque étape soit clairement définie, traçable et systématiquement orientée vers les normes de qualité les plus élevées.

Cette combinaison d'une longue expérience, d'une qualité de processus structurée et d'une véritable passion pour la technologie fait toute la différence – et garantit que nos téléviseurs haut de gamme inspirent confiance depuis plus de 25 ans et établissent de nouvelles références en matière de divertissement mobile.



Pack technique

Qu'entendons-nous par « pack technique alphonics » ?

Nous y regroupons toutes les fonctionnalités dont un téléviseur mobile a besoin, selon nous, pour résister de manière fiable aux défis du quotidien, que ce soit sur la route ou en haute mer. Ces caractéristiques sont pour nous une évidence et sont systématiquement intégrées dans tous nos téléviseurs mobiles.




TESTS DE CHOCS ET DE VIBRATIONS

Contrairement aux téléviseurs domestiques classiques, les composants internes sont spécialement logés et suspendus afin de réduire efficacement les contraintes mécaniques. Des tests approfondis de résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que des essais pratiques de longue durée sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, garantissent la fiabilité fonctionnelle en utilisation mobile.



PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Une protection contre les surtensions intégrée protège efficacement l'électronique interne contre les pics de tension de courte durée. Cela permet d'éviter les dommages pouvant survenir, par exemple, lors du démarrage du moteur ou en cas de pics de tension.



LARGE PLAGE DE TENSION

Grâce à la plage de tension d'entrée particulièrement large, comprise entre 10,5 et 30 V, nos appareils garantissent un fonctionnement fiable même en cas de fluctuations de l'alimentation électrique, par exemple avec des installations solaires ou des batteries au lithium. De plus, leur utilisation dans des réseaux de bord 24 V, par exemple dans les camions, est tout à fait possible.



ÉLECTRONIQUE PROTÉGÉE CONTRE LA CORROSION

Tous les composants électroniques sont recouverts d'un revêtement anticorrosion spécial qui protège le matériel contre l'humidité et les influences environnementales et permet un fonctionnement fiable, même en milieu maritime.



VÉRITABLE INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Tous nos téléviseurs sont équipés d'un interrupteur marche/arrêt physique qui permet de déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique et d'éviter ainsi de manière fiable toute consommation en veille lorsqu'il n'est pas utilisé.



TESTS CLIMATIQUES

Dans le cadre de notre développement de produits, nos téléviseurs sont soumis à des tests climatiques approfondis. Ils sont exposés à des températures extrêmes allant de -10 °C à +45 °C afin de garantir un fonctionnement fiable dans les conditions d'utilisation les plus diverses.



MISES À JOUR LOGICIELLES (OTA)

Toutes les mises à jour logicielles de nos appareils équipés de webOS Hub s'effectuent de manière pratique et sécurisée via la connexion Internet de l'appareil, au choix via Wi-Fi ou LAN. Des mises à jour régulières garantissent non seulement une stabilité élevée et durable du système, mais enrichissent également en permanence les appareils de nouvelles fonctions et fonctionnalités.


Technologie expliquée



DES ÉCRANS D'EXCEPTION

La garantie d'une qualité d'image sans compromis


La dalle est l'un des composants les plus importants de tout téléviseur – et c'est justement en déplacement qu'elle fait la différence pour un véritable plaisir visuel. C'est précisément là que nous, chez alpatronics, tirons profit de notre longue expérience dans le développement d'appareils de télévision mobiles. Au fil des ans, nous avons testé et perfectionné en permanence les technologies de panneaux les plus diverses, les variantes de surface telles que mates ou réfléchissantes, ainsi que de nombreuses approches d'optimisation. Il en résulte des écrans parfaitement adaptés aux exigences particulières d'une utilisation mobile.



Amélioration du contraste



Mat/Brillant



Profil de couleur CIS

Nous appliquons un principe clair : en matière d'écran, nous ne faisons aucun compromis. C'est pourquoi tous les écrans alphantronics respectent systématiquement la classe de défauts de pixels 0 – sans aucun défaut de pixel toléré. Ce qui devrait aller de soi est souvent négligé dans le secteur de l'électronique au nom de l'optimisation des coûts. Nous choisissons délibérément une autre voie et misons sur une qualité sans compromis, visible dès la première mise en marche.

Les écrans alphantronics séduisent également par une multitude de technologies d'affichage performantes : une luminosité d'écran accrue garantit un affichage clair et brillant, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Le système alphantronics Color Improvement System, développé en interne, garantit un rendu des couleurs précis et naturel, parfaitement adapté à nos appareils.

Un amplificateur de contraste intégré confère à l'image une profondeur supplémentaire, tandis que le grand angle généreux de 178° à l'horizontale et à la verticale offre à tout moment une visibilité optimale, quel que soit l'angle de vue.

L'ensemble est complété par des profils de couleurs soigneusement préconfigurés, qui offrent une expérience visuelle optimale en fonction du contenu et de vos préférences personnelles. Il en résulte un écran qui ne se contente pas de convaincre sur le plan technique, mais qui permet de profiter d'une véritable expérience télévisuelle au plus haut niveau, où que vous soyez.



Technologie expliquée



LA TÉLÉVISION MOBILE

Aussi flexible que vos destinations

Tous les téléviseurs alphasatronics sont équipés de série d'un triple tuner intégré et offrent ainsi une liberté maximale en matière de réception TV. Que ce soit par satellite (DVB-S/S2), par câble (DVB-C) ou par voie hertzienne (DVB-T2) – quel que soit le lieu et la situation, vous pouvez à tout moment utiliser le mode de réception disponible.

Pour cela, nous avons délibérément choisi de ne pas utiliser de composants standard. Nos tuners spécialement développés se distinguent de la concurrence par de nombreux détails, souvent minimes mais décisifs. Ainsi, l'alimentation 5 volts intégrée permet de faire fonctionner directement des antennes DVB-T2 actives sans aucun adaptateur supplémentaire. Le slot CI+ encastré permet d'utiliser des cartes de télévision payante locales, telles que HD+ en Allemagne ou Fransat en France, qui s'intègrent de manière élégante et invisible dans l'appareil – au lieu de dépasser de manière gênante du boîtier.

Cet équipement résolument axé sur la pratique garantit une réception TV détendue, fiable et confortable – parfaitement adaptée aux exigences des voyages en déplacement.



FLEXIBLE ET CONFORTABLE

Regardez la télévision quand vous le souhaitez

Grâce à la fonction d'enregistrement PVR intégrée et au Timeshift, vous profitez d'une liberté maximale pour regarder la télévision. Enregistrez facilement vos émissions préférées ou mettez en pause le programme en cours d'une simple pression sur un bouton – idéal lorsque vous êtes en déplacement et que vous ne pouvez pas toujours respecter les horaires de diffusion fixes. Grâce à leur intégration transparente dans le système d'exploitation webOS Hub, ces fonctions sont particulièrement stables, fluides et intuitives. Les enregistrements peuvent être lancés aussi bien via le gestionnaire de programmes clair que directement à partir du programme TV en cours.

En matière de stockage, nous misons également délibérément sur la flexibilité : au lieu d'une mémoire intégrée fixe, vous choisissez vous-même la solution adaptée à vos besoins. Tous les supports de stockage USB disponibles dans le commerce peuvent être connectés sans problème ; pour des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'un SSD. Que ce soit en caravane, en camping-car ou en voyage, grâce au PVR et au Timeshift, vous ne manquerez plus aucune émission et organiserez votre expérience télévisuelle entièrement selon votre rythme personnel. Ces fonctions sont déjà activées d'usine sur tous les téléviseurs alphatronics actuels des générations W, DW et DWS.

Technologie expliquée



ACCESSIBILITÉ

Un système pour tous

Une expérience télévisuelle moderne ne doit exclure personne. C'est pourquoi alphasatronics développe ses téléviseurs avec la volonté claire de supprimer les barrières et de rendre la télévision confortable, accessible et personnalisable pour tous. Deux fonctions centrales montrent comment l'accessibilité est concrètement favorisée au quotidien.



Connexion Toslink pour les utilisateurs d'appareils auditifs

Pour les personnes malentendantes, un son de qualité est essentiel pour profiter pleinement de la télévision. Depuis 2023, tous les téléviseurs alphasonics sont équipés de série d'une connexion numérique Toslink qui permet de brancher directement des appareils auditifs ou des systèmes audio compatibles. Le son du téléviseur est ainsi transmis avec la meilleure qualité possible, sans perte et sans solution intermédiaire supplémentaire. Les détours gênants via des appareils externes sont supprimés, tout comme les retards ou les pertes de qualité. De plus, d'autres réglages audio peuvent être personnalisés, afin que la parole soit plus clairement compréhensible et que les contenus puissent à nouveau être pleinement appréciés. Cette solution apporte sécurité, confort et indépendance – et permet aux personnes portant des appareils auditifs de profiter d'une expérience télévisuelle détendue.

Écouter ensemble – individuellement et pourtant ensemble

Regarder la télévision est une expérience partagée, même si les besoins auditifs varient. Avec la fonction « Profiter ensemble du son de la télévision », alphasonics permet justement cela : un réglage individuel sans compromis pour les autres. Le volume du son peut non seulement être réglé séparément, mais aussi adapté spatialement à la position d'écoute de l'utilisateur. Ainsi, chacun entend exactement ce qui lui convient, tandis que les autres téléspectateurs continuent de profiter du son de la télévision. Que ce soit avec une aide auditive, un casque ou une enceinte classique, tout le monde participe à l'expérience télévisuelle commune. Cette fonction allie technologie et considération et garantit que regarder la télévision ensemble reste une expérience détendue et harmonieuse, même lorsque les besoins diffèrent.


Technologie expliquée



FONCTIONS POUR LE QUOTIDIEN

Un appareil pour tous les voyageurs – petits et grands


Nos téléviseurs sont bien plus que de simples téléviseurs. C'est justement en déplacement qu'il est important de pouvoir utiliser la technologie de manière polyvalente et flexible. C'est pourquoi nous développons nos produits de manière à ce qu'ils facilitent le quotidien et offrent une réelle valeur ajoutée au-delà de la réception télévisuelle classique. Deux fonctions sélectionnées illustrent comment les téléviseurs alphasatronics deviennent des aides pratiques au quotidien lors d'une utilisation mobile.



Le travail mobile – flexible, productif et simple

Travailler en déplacement fait aujourd'hui partie du quotidien : répondre à des e-mails, vérifier des factures ou traiter des documents – même en voyage, il y a beaucoup à faire. Avec les téléviseurs alphantronics, vous utilisez très facilement votre téléviseur comme écran supplémentaire et bénéficiez ainsi d'une meilleure vue d'ensemble et d'un plus grand confort, où que vous soyez. La connexion s'effectue de manière flexible et simple – sans fil ou via un câble HDMI™. Les utilisateurs Windows peuvent intégrer directement le téléviseur comme écran sans fil via la fonction Windows + K. Les appareils Apple s'intègrent également de manière transparente : grâce à AirPlay 2, vous pouvez facilement diffuser le contenu de votre MacBook, iPad ou iPhone sur grand écran. Vous bénéficiez ainsi d'un espace de travail plus grand, d'une meilleure lisibilité et d'un mode de travail nettement plus détendu.

Que ce soit en caravane, en camping-car ou lors de longs voyages, votre téléviseur alphantronics vous aide à rester productif sans renoncer à la flexibilité. Travaillez là où cela vous convient le mieux et transformez votre téléviseur en un outil de travail polyvalent en un clin d'œil.



Paramètres familiaux – un divertissement détendu pour toute la famille

Grâce aux paramètres familiaux intégrés, vous gardez à tout moment le contrôle de l'expérience télévisuelle – sans discussions ni compromis. Le mode familial intelligent permet de définir des règles individuelles qui facilitent le quotidien et garantissent une utilisation équilibrée des médias. Vous pouvez ainsi définir des limites d'utilisation qui restreignent judicieusement le temps passé devant l'écran et contribuent à créer des structures claires.

De plus, le mode « repos pour les yeux », qui réduit les émissions de lumière bleue, protège les yeux – un avantage particulièrement important en cas d'utilisation prolongée et pour les enfants. La possibilité de limiter le volume des écouteurs à un niveau maximal sans danger renforce encore la sécurité. Ainsi, même les jeunes utilisateurs peuvent profiter de leurs contenus préférés à un volume raisonnable, sans nuire à leur audition. Les paramètres familiaux allient confort, responsabilité et technologie moderne dans une solution intuitive.

Technologie expliquée



Pour une flexibilité maximale dans toutes les situations d'utilisation, tous les téléviseurs sont équipés des connecteurs et interfaces suivants :

- ✓ Triple tuner (satellite, DVB-T2, câble)
- ✓ 2× HDMI™ avec ARC et CEC
- ✓ Sortie numérique optique
- ✓ Prise jack casque 3,5 mm
- ✓ Entrée AV (RCA : blanc, rouge, jaune)
- ✓ Port réseau RJ45
- ✓ 2× ports USB-A
- ✓ Bluetooth® version 5.0
- ✓ Double Wi-Fi (2,4 et 5 GHz)

MAXIMALE DE CONNEXIONS

Prêt pour toutes les connexions

La flexibilité commence par la bonne connexion. C'est pourquoi, chez alphonics, nous suivons une stratégie claire : chaque gamme TV doit être équipée de toutes les connexions courantes et pertinentes, pour une expérience TV mobile sans compromis. Car c'est justement en déplacement que les besoins changent souvent en un clin d'œil. De nouveaux appareils s'ajoutent, la configuration de divertissement s'agrandit ou la sortie audio doit être ajustée spontanément. Qu'il s'agisse d'un son puissant via le système audio du véhicule, d'une connexion sans fil via Bluetooth®, d'une transmission audio numérique via Toslink ou de l'intégration pratique d'une barre de son via HDMI™ – les téléviseurs alphonics sont prêts pour tous ces scénarios et offrent une liberté d'utilisation maximale.

NOTRE SYSTÈME D'EXPLOI- TATION

webOS Hub – familier,
puissant, évolutif

Aujourd'hui, la télévision mobile moderne ne se résume pas à la simple réception. Elle est synonyme de confort, de rapidité et d'une expérience utilisateur qui semble immédiatement familière, où que vous soyez. C'est précisément pour cette raison que nous misons systématiquement, depuis fin 2023, sur le système d'exploitation sous licence webOS Hub.


Avec webOS Hub, nous transposons l'expérience télévisuelle de la maison directement dans le véhicule. L'interface claire et intuitive permet aux utilisateurs de s'y retrouver immédiatement, tandis que la gamme complète de fonctionnalités offre une liberté maximale lors de vos voyages à travers toute l'Europe. En étroite collaboration avec LG, nous combinons notre matériel haut de gamme développé en interne avec un système d'exploitation éprouvé à l'échelle mondiale – pour une stabilité maximale, des temps de réponse rapides et un confort d'utilisation de premier ordre lors de vos déplacements. Qu'il s'agisse de télévision classique par satellite, DVB-T2 ou câble, ou de streaming moderne d'une simple pression sur un bouton : webOS Hub réunit tout cela dans un seul système. Les services de streaming populaires sont rapidement accessibles, et des fonctions pratiques éprouvées telles que l'enregistrement PVR et le Timeshift sont bien sûr intégrées. Grâce à des mises à jour régulières par liaison radio (OTA), le système reste toujours à jour et s'enrichit continuellement de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, les téléviseurs alphasatronics sont le compagnon idéal pour tous vos voyages, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain.



powered by
webOS Hub

SLA GAMME

SMART TV avec webOS Hub



alphatronics

SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui caractérise la gamme SLA ?

- ✓ Une barre de son haute définition intégrée au boîtier, une caractéristique unique
- ✓ Design moderne et sans cadre
- ✓ Façade en aluminium haut de gamme
- ✓ Écran Full HD mat grand angle de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR



Une refonte du design haut de gamme

La gamme SLA d'alphatronics de la génération DWS se présente sous un jour plus raffiné, plus moderne et plus innovant que jamais. Des lignes épurées, des matériaux de très haute qualité et un langage des formes constamment perfectionné confèrent aux appareils un charisme intemporel et souverain. Une façade en aluminium découpée au laser dans la masse souligne de manière impressionnante le caractère haut de gamme d' , tout en garantissant une stabilité tangible au quotidien. Associé à un design quasi sans cadre et à l'œil IR dissimulé derrière la grille du haut-parleur, il en résulte une légèreté moderne qui s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement, que ce soit dans un camping-car, sur un voilier ou sur un yacht.

Haut-parleurs haute définition nouvellement développés

Au cœur de la gamme SLA se trouve toujours la barre de son élégamment intégrée dans le boîtier, sous l'écran. Pour la génération actuelle, elle a été repensée sur le plan technique et réglée avec encore plus de précision sur le plan acoustique. Des haut-parleurs haute définition orientés vers l'avant garantissent un son clair, puissant et direct.


Le réglage met particulièrement l'accent sur une intelligibilité optimisée de la parole et des dialogues, ce qui est déterminant pour les actualités, les films et les séries. En même temps, il en résulte un son équilibré et enveloppant, avec une présence convaincante. Cela permet, dans de nombreuses situations d'installation, de se passer d'équipements externes supplémentaires tels qu'une barre de son.


webOS Hub – Non seulement populaire, mais aussi intelligent

Grâce au puissant système d'exploitation webOS Hub, la gamme SLA combine la télévision classique et le streaming au sein d'une interface utilisateur confortable et intuitive. Des fonctions telles que le PVR, le Timeshift, l'EPG et la HbbTV sont intégrées de manière transparente et complétées par un accès direct aux services de streaming courants. Apple AirPlay 2 et Miracast permettent la transmission sans fil de contenus depuis un smartphone ou une tablette, tandis que des mises à jour OTA régulières maintiennent la plateforme constamment à jour. Associé à notre matériel développé en interne, cela donne naissance à un système global parfaitement harmonisé.

Des fonctionnalités qui séduisent

Afin d'être paré à toutes les situations lors de vos déplacements, tous les appareils de la gamme SLA disposent d'un écran Full HD mat grand angle avec un angle de vision de 178° (horizontalement et verticalement) et d'un équipement techniquement sophistiqué : Bluetooth® 5.0 pour des connexions sans fil stables, le Wi-Fi double bande avec antenne externe pour une meilleure réception, un emplacement CI, un lecteur multimédia intégré, un lecteur DVD coulissant et de nombreuses options de connexion. En matière de sécurité et de stabilité du système, le pack technologique complet d'alphatronics établit également de nouvelles références – pour des performances fiables, une connectivité constante et des fonctionnalités multimédia polyvalentes lors de toutes vos aventures mobiles.





Système d'exploitation intelligent webOS Hub

Lecteur DVD à chargement par glissement
intégré au boîtier

Barre de son orientée vers l'avant avec haut-
parleur haute définition de conception nouvelle

Écran Full HD grand angle mat de la plus haute
qualité (classe de défauts de pixels 0)

Triple tuner (DVB-S2/T2/C) avec alimentation
5 V pour antennes DVB-T2 actives

Emplacement CI+ en version encastrable

Fonction d'enregistrement PVR et Timeshift

Interface HDMI™ avec prise en charge ARC et CEC

Connectivité fluide avec Apple AirPlay 2

Unité IR et LED d'état intégrées dans la grille avant



SLA-22 DWS

Dimensions sans pied


492 x 321 x 52 mm*

Dimensions avec pied

492 x 346 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

4.10 kg / 3.60 kg



VESA 100 x 100

SLA-24 DWS

Dimensions sans pied


538 x 349 x 52 mm*

Dimensions avec pied

538 x 373 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

4.80 kg / 4.30 kg



VESA 100 x 100

SLA-27 DWS

Dimensions sans pied


612 x 390 x 52 mm*

Dimensions avec pied

612 x 415 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

6.10 kg / 5.60 kg



VESA 100 x 100

*(L x H x P)



SLA-32 W4K

4K SMART TV avec webOS Hub





4K SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui distingue ce modèle ?

- ✓ Premier téléviseur 12 V doté d'une dalle 4K (UHD)
- ✓ Panneau spécialement conçu pour le gaming, pour un temps de réponse encore plus rapide
- ✓ Écran grand angle de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Remplacement idéal pour les téléviseurs 32 pouces existants
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR

4K Ultra HD : qualité d'image sans compromis

Le SLA-32 W4K est synonyme de qualité d'image sans compromis en déplacement. Conçu pour tous ceux qui exigent le meilleur même en déplacement, ce modèle spécial exclusif apporte la véritable 4K Ultra HD là où les autres atteignent leurs limites. Premier téléviseur mobile de sa catégorie, il combine une dalle 4K haute résolution avec les exigences particulières d'une alimentation mobile 12 V – une avancée majeure dans le domaine du divertissement mobile.

Une netteté exceptionnelle sous tous les angles

Avec une résolution de 3840×2160 pixels, le SLA-32 W4K ouvre une nouvelle dimension visuelle. Des détails ultra-fins, une netteté exceptionnelle et une profondeur impressionnante donnent vie aux contenus, que ce soit en camping-car, en caravane ou à bord d'un yacht. La dalle haute performance spécialement développée garantit non seulement une qualité d'image exceptionnelle, mais conserve également un angle de vision large de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale.

Divertissement haut de gamme avec webOS 22

Cette expérience haut de gamme est complétée par webOS 22, qui offre une utilisation intuitive, un accès rapide aux services de streaming et des fonctionnalités SmartTV de pointe. Le SLA-32 W4K est plus qu'un simple téléviseur mobile : c'est un choix affirmé pour tous ceux qui ne font aucun compromis lorsqu'ils sont en déplacement.



SLA-32 W4K

Dimensions sans pied


724 x 420 x 55 mm*

Dimensions avec pied

724 x 460 x 185 mm*

Poids (avec / sans pied)

6.50 kg / 6.30 kg



VESA 200 x 100

*(L x H x P)

SL GAME

SMART TV avec webOS Hub





SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui caractérise la gamme SL ?

- ✓ Un design intemporel et élégant
- ✓ Ligne presque sans cadre avec un rapport écran/boîtier maximal
- ✓ Bandeau design éclairé avec unité infrarouge intégrée et LED d'état
- ✓ Écran grand angle Full HD de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR

Une image maximale pour des dimensions minimales

La gamme SL d'alphatronics allie élégance intemporelle, qualité sans compromis et technologie TV moderne pour une utilisation mobile. Conçue pour répondre aux exigences les plus élevées, cette série de modèles combine un design extrêmement fin, presque sans cadre, avec des matériaux de haute qualité et une excellente finition. Chaque détail est conçu pour offrir une surface d'image maximale avec un encombrement minimal – idéal pour tous ceux qui souhaitent exploiter efficacement l'espace disponible et ne pas renoncer à une expérience visuelle généreuse lors de leurs déplacements. Nous sommes fiers d'atteindre avec ces modèles un rapport écran/boîtier de 98 % (). Cette valeur indique la proportion de la surface d'affichage visible par rapport à la face avant totale. Un pourcentage plus élevé signifie moins de cadre et plus d'image visible.

Une attention particulière portée au design


Même avec cette orientation résolument centrée sur l'écran, le langage stylistique familier de la gamme SL est préservé – et avec lui, un signe distinctif particulier : l'hirondelle lumineuse caractéristique située sous l'écran. Elle est bien plus qu'un simple détail esthétique : elle allie un design plein de caractère, une intégration fonctionnelle et la passion qui définit notre marque. L'unité infrarouge est discrètement intégrée dans cet élément, rendant ainsi superflus tout capteur IR supplémentaire visible. Il en résulte une façade épurée et ordonnée qui complète parfaitement l'impression d'élégance générale de la gamme SL. En tant que série la plus vendue, la gamme SL est depuis des années synonyme de qualité fiable, de technologie innovante et d'une expérience visuelle impressionnante au plus haut niveau.


webOS Hub – Non seulement populaire, mais aussi intelligent

Grâce au puissant système d'exploitation webOS Hub, la gamme SL combine la télévision classique et le streaming au sein d'une interface utilisateur confortable et intuitive. Des fonctions telles que le PVR, le Timeshift, l'EPG et la HbbTV sont intégrées de manière transparente et complétées par un accès direct aux services de streaming courants. Apple AirPlay 2 et Miracast permettent la transmission sans fil de contenus depuis un smartphone ou une tablette, tandis que des mises à jour OTA régulières maintiennent la plateforme constamment à jour. Associé à notre matériel développé en interne, cela donne naissance à un système global parfaitement harmonisé.

Des fonctionnalités qui séduisent

Afin d'être parés pour toutes les situations lors de vos déplacements, tous les appareils de la gamme SL disposent d'un écran Full HD mat grand angle avec un angle de vision de 178° (horizontalement et verticalement) et d'un équipement techniquement sophistiqué : Bluetooth® 5.0 pour des connexions sans fil stables, Wi-Fi double bande avec antenne externe pour une meilleure réception, emplacement CI, lecteur multimédia intégré, lecteur DVD à insertion et options de connexion polyvalentes. En matière de sécurité et de stabilité du système, le pack technologique complet d'alphatronics fait également figure de référence – pour des performances fiables, une connectivité constante et des fonctionnalités multimédia polyvalentes lors de toutes vos aventures mobiles.





Système d'exploitation intelligent webOS Hub

Lecteur DVD à chargement par glissement
intégré au boîtier

Écran Full HD mat grand angle de la plus haute
qualité (classe de défauts de pixels 0)

Triple tuner (DVB-S2/T2/C) avec alimentation
5 V pour antennes DVB-T2 actives

Emplacement CI+ en version encastrable

Fonction d'enregistrement PVR et Timeshift

Interface HDMI™ avec prise en charge ARC et CEC

Connectivité fluide avec Apple AirPlay 2

Logo alpatronics « Schwalbe » éclairé avec
unité IR intégrée (intensité réglable) et LED d'état

SL GAMME



SL-22 DW

Dimensions sans pied


496 x 291 x 45 mm*

Dimensions avec pied

496 x 321 x 110 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.10 kg / 2.90 kg



VESA 100 x 100

SL-24 DW

Dimensions sans pied


542 x 318 x 45 mm*

Dimensions avec pied

542 x 349 x 110 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.40 kg / 3.20 kg



VESA 100 x 100

SL-27 DW

Dimensions sans pied


617 x 361 x 45 mm*

Dimensions avec pied

617 x 402 x 140 mm*

Poids (avec / sans pied)

4.20 kg / 4.00 kg



VESA 100 x 100

SL-32 DW

Dimensions sans pied


723 x 420 x 45 mm*

Dimensions avec pied

723 x 458 x 170 mm*

Poids (avec / sans pied)

5.60 kg / 5.40 kg



VESA 100 x 100 (modèles jusqu'en 2026)
VESA 200 x 100 (modèles à partir de 2026)

*(L x H x P)



SL QVIEW

SMART TV avec webOS Hub





SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui distingue les modèles QVIEW ?

- ✓ Nouveaux écrans basés sur la technologie QLED
- ✓ Design quasi sans cadre avec un rapport écran/boîtier maximal
- ✓ Bandeau design éclairé avec unité infrarouge intégrée et LED d'état
- ✓ Écran Full HD mat grand angle de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub, Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR

Une nouvelle génération de téléviseurs nomades

Avec alphantronics QVIEW, une nouvelle génération de qualité d'image mobile voit le jour. Pour la nouvelle saison, nous élargissons notre série Full HD éprouvée avec une innovation révolutionnaire et lançons les modèles SL-22 DW (QVIEW) et SL-24 DW (QVIEW) sur le marché. Basés sur nos modèles standard à succès, ceux-ci ont été équipés d'une dalle perfectionnée et ont atteint un nouveau niveau de qualité.

Technologie QLED pour des images brillantes en déplacement

La nouvelle gamme QVIEW intègre pour la première fois la technologie QLED moderne et offre une qualité d'image nettement améliorée en utilisation mobile. Par rapport aux écrans LED classiques, les modèles QVIEW se distinguent par une plus grande vivacité des couleurs, des contrastes plus marqués et une luminosité accrue.

Une profondeur de détail impressionnante

Au cœur de cette technologie se trouvent les « Quantum Dots » – de minuscules nanoparticules qui transforment la lumière de manière particulièrement efficace en couleurs pures, vives et fidèles à la réalité. Il en résulte un espace colorimétrique élargi, avec une profondeur de couleur impressionnante et un niveau de détail élevé. Même les nuances les plus subtiles, par exemple dans les teints de peau ou les photos de paysages, apparaissent plus nettes, plus réalistes et plus intenses. alphantronics QVIEW est synonyme de progrès visible, de technologie de panneau moderne et d'une nouvelle dimension de l'expérience télévisuelle mobile – brillante, innovante et sans compromis.

SL-22 DW (QVIEW)

Dimensions sans pied


496 x 291 x 45 mm*

Dimensions avec pied

496 x 321 x 110 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.10 kg / 2.90 kg



VESA 100 x 100

*(L x H x P)

SL-24 DW (QVIEW)

Dimensions sans pied


542 x 318 x 45 mm*

Dimensions avec pied

542 x 349 x 110 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.40 kg / 3.20 kg



VESA 100 x 100

K GAME

SMART TV avec webOS Hub



alphatronics



SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui caractérise la gamme K ?

- ✓ Gamme d'entrée de gamme dans l'univers TV d'alphatronics
- ✓ Conception de boîtier éprouvée depuis de nombreuses années
- ✓ Également disponible en 19 pouces
- ✓ Écran Full HD mat grand angle de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub, Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR

Un design éprouvé associé aux dernières technologies

La gamme K d'alphatronics constitue l'entrée de gamme idéale dans notre univers TV et s'adresse à tous ceux qui recherchent une technologie de pointe dans des boîtiers compacts, tout en misant délibérément sur une combinaison équilibrée de fonctionnalité, de qualité et d'équipements modernes. C'est pourquoi la gamme commence dès 19 pouces et propose ainsi des solutions particulièrement adaptées aux espaces restreints, sans pour autant renoncer aux fonctionnalités modernes. La gamme K repose sur notre carte mère actuelle de la génération W, équipée du système d'exploitation webOS Hub, qui garantit des performances stables, des temps de réponse rapides et une architecture système évolutive. Dans cette gamme de modèles, nous avons délibérément renoncé à un lecteur DVD intégré afin de mettre résolument l'accent sur les contenus numériques et l'utilisation moderne du streaming, et ainsi répondre aux exigences des habitudes médiatiques actuelles.

Le design du boîtier utilisé est un classique éprouvé qui, depuis plusieurs années, est synonyme de fiabilité, de robustesse et de construction durable, et qui a fait ses preuves à maintes reprises dans le cadre d'une utilisation mobile. Le langage des formes épuré souligne le caractère fonctionnel de la série et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs les plus divers. Une bande argentée discrète sur le bord inférieur du boîtier ainsi qu'un œil infrarouge classique en relief apportent une touche visuelle subtile qui complète la ligne avec élégance et lui confère un aspect haut de gamme tout en restant sobre.

webOS Hub – Non seulement populaire, mais aussi intelligent

Grâce au puissant système d'exploitation webOS Hub, la gamme K combine télévision classique et streaming au sein d'une interface utilisateur confortable et intuitive. Des fonctions telles que le PVR, le Timeshift, l'EPG et la HbbTV sont intégrées de manière transparente et complétées par un accès direct aux services de streaming courants. Apple AirPlay 2 et Miracast permettent la transmission sans fil de contenus depuis un smartphone ou une tablette, tandis que des mises à jour OTA régulières maintiennent la plateforme constamment à jour. Associé à notre matériel développé en interne, cela donne naissance à un système global parfaitement harmonisé.

Des fonctionnalités qui séduisent

Pour être paré à toutes les situations lors de vos déplacements, tous les appareils de la gamme K disposent d'un écran mat grand angle avec un angle de vision de 178° (horizontalement et verticalement) et d'un équipement techniquement sophistiqué : Bluetooth® 5.0 pour des connexions sans fil stables, Wi-Fi double bande, emplacement CI, lecteur multimédia intégré et options de connexion polyvalentes. En matière de sécurité et de stabilité du système, le pack technologique complet d'alphatronics fait également figure de référence – pour des performances fiables, une connectivité constante et des fonctionnalités multimédia polyvalentes lors de toutes vos aventures mobiles.



alpha



Système d'exploitation intelligent webOS Hub

Écran Full HD mat grand angle de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)

Triple tuner (DVB-S2/T2/C) avec alimentation 5 V pour antennes DVB-T2 actives

Emplacement CI+ en version profonde

Fonction d'enregistrement PVR et Timeshift

Interface HDMI™ avec prise en charge ARC et CEC

Connectivité fluide avec Apple AirPlay 2



K-19 W

Dimensions sans pied


439 x 262 x 54 mm*

Dimensions avec pied

439 x 302 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

2.80 kg / 2.60 kg



VESA 100 x 100

K-22 W

Dimensions sans pied


506 x 302 x 54 mm*

Dimensions avec pied

506 x 342 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.70 kg / 3.50 kg



VESA 100 x 100

K-24 W

Dimensions sans pied


551 x 325 x 54 mm*

Dimensions avec pied

551 x 365 x 175 mm*

Poids (avec / sans pied)

3.90 kg / 3.70 kg



VESA 100 x 100

*(L x H x P)



S GAME

SMART TV avec webOS Hub



alphatronics



SMART TV

powered by
webOS Hub

Qu'est-ce qui caractérise la gamme S ?

- ✓ Concept entièrement autonome :
séparation de l'écran et de la technologie
- ✓ Dimensions d'écran extrêmement compactes
et câblage simplifié
- ✓ Écran Full HD mat grand angle de la plus
haute qualité (classe de défauts de pixels 0)
- ✓ Système d'exploitation intelligent webOS Hub,
Apple AirPlay 2 et fonction d'enregistrement PVR

Modulaire, flexible, unique

La gamme S d'alphatronics incarne une nouvelle approche en matière de technologie télévisuelle : au lieu d'intégrer la carte mère et les connecteurs de manière traditionnelle dans l'écran, ceux-ci sont logés dans un boîtier externe (appelé S-Box). À première vue, cette séparation peut sembler plus compliquée, mais elle apporte des avantages significatifs dans la pratique.

Tous les câbles de connexion – du connecteur F de l'antenne satellite à l'alimentation électrique et aux câbles HDMI™ supplémentaires, en passant par les connexions audio – sont raccordés de manière centralisée à la S-Box. Depuis le S-Panel, c'est-à-dire l'écran, un seul câble de connexion relie alors l'appareil à la partie technique. Cela réduit considérablement les efforts d'installation, en particulier lors de l'intégration dans des systèmes de levage, car un seul câble doit être posé.

Ce concept s'avère également avantageux en cas de maintenance : les composants défectueux ou à remplacer peuvent être changés rapidement et facilement, sans avoir à démonter les autres éléments. Différentes longueurs de câbles S (de 1,2 m à 5,0 m) offrent une flexibilité maximale lors du montage. La gamme S est disponible en 32 pouces et 40 pouces et peut être complétée, si nécessaire, par des niveaux supplémentaires sur la S-Box – par exemple avec un lecteur DVD.

webOS Hub – Non seulement populaire, mais aussi intelligent

Grâce au puissant système d'exploitation webOS Hub, la gamme S combine télévision classique et streaming au sein d'une interface utilisateur confortable et intuitive. Des fonctions telles que le PVR, le Timeshift, l'EPG et la HbbTV sont intégrées de manière transparente et complétées par un accès direct aux services de streaming courants. Apple Air-Play 2 et Miracast permettent la transmission sans fil de contenus depuis un smartphone ou une tablette, tandis que des mises à jour OTA régulières maintiennent la plateforme constamment à jour. Associé à notre matériel développé en interne, cela donne naissance à un système global parfaitement harmonisé.

Des fonctionnalités qui séduisent

Afin d'être prêts pour toutes les situations lors de vos déplacements, tous les appareils de la gamme S disposent d'un écran Full HD grand angle mat et extrêmement fin avec un angle de vision de 178° (horizontalement et verticalement) et d'un équipement techniquement sophistiqué : Bluetooth® 5.0 pour des connexions sans fil stables, le Wi-Fi double bande avec antenne externe pour une meilleure réception, un emplacement CI, un lecteur multimédia intégré et des options de connexion polyvalentes. En matière de sécurité et de stabilité du système, le pack technologique complet d'alphatronics établit également de nouvelles références – pour des performances fiables, une connectivité constante et des fonctionnalités multimédia polyvalentes lors de toutes vos aventures mobiles.





alphatronics



Conception unique avec un écran séparé du reste de l'équipement

Système d'exploitation intelligent webOS Hub

Écran grand angle Full HD de la plus haute qualité (classe de défauts de pixels 0)

Triple tuner (DVB-S2/T2/C) avec alimentation 5 V pour antennes DVB-T2 actives

Emplacement CI+ en version encastrée

Fonction d'enregistrement PVR et Timeshift

Interface HDMI™ avec prise en charge ARC et CEC

Connectivité fluide avec Apple AirPlay 2

Disponible en option avec lecteur DVD intégré (modèles S-xx DW)




Panneau S-32

Dimensions sans pied

726 x 426 x 35 mm*

Poids (sans pied)

5.90 kg



VESA 200 x 100


Panneau S-40

Dimensions sans pied

907 x 514 x 35 mm*

Poids (sans pied)

8.20 kg



VESA 200 x 200

*(L x H x P)



Panneau S

S-Box





Des solutions Internet pour la prochaine génération d'utilisation numérique

L'utilisation de la télévision en camping-car a radicalement changé ces dernières années. Alors que les modes de réception classiques comme le satellite ou l'antenne ont longtemps dominé, les services de streaming occupent aujourd'hui une place de plus en plus centrale dans le divertissement mobile. Des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Video ou des offres IPTV comme waipu.tv et Zattoo font désormais partie intégrante du quotidien de nombreux voyageurs. Le désir d'un divertissement flexible et accessible partout ne cesse de croître, tout comme les attentes en matière de stabilité, de vitesse et de confort d'utilisation de la connexion Internet.

Collaboration avec le leader du marché

Dans le domaine des routeurs mobiles, nous misons délibérément sur une qualité optimale, une technologie de pointe et une fiabilité à long terme. C'est dans cette optique que nous collaborons avec Teltonika, le leader lituanien des solutions professionnelles de routeurs réseau et industriels. Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat étroit. Il allie l'expertise technologique d'un spécialiste de renommée internationale aux exigences de qualité d'alphatronics dans le domaine des applications mobiles. Il en résulte une solution qui allie la robustesse industrielle aux exigences des voyageurs exigeants. La plateforme Teltonika a été initialement développée pour des applications professionnelles dans des conditions exigeantes. Sa stabilité, sa résistance et sa fiabilité sont donc conçues pour répondre à des exigences élevées. C'est précisément en déplacement, lorsque les réseaux mobiles changent et que les conditions de réception varient, que vous bénéficiez d'une stabilité de connexion élevée et constante, d'une technologie de réception performante et d'une maintenance logicielle assurée à long terme.

Changement d'interface utilisateur

En ce qui concerne l'interface utilisateur, nous avons pris une décision claire et techniquement fondée. Au lieu d'une interface supplémentaire, nous misons désormais entièrement sur le firmware Teltonika d'origine. Cette solution vous offre un avantage décisif : l'accès illimité à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Il n'y a aucune restriction due à des interfaces simplifiées ou à des structures de menu réduites. L'interface Web ainsi que l'application associée ont été considérablement améliorées au cours des derniers mois et permettent aujourd'hui une configuration intuitive ainsi qu'une gestion aisée de votre routeur – clairement structurée, stable et orientée vers la pratique.

Sécurité et pérennité


Un autre avantage réside dans l'architecture de mise à jour clairement structurée. Les mises à jour logicielles peuvent être installées facilement et de manière fiable, afin que votre système reste à jour à tout moment. À l'heure où les cybermenaces ne cessent de croître, une mise à jour continue de la sécurité est indispensable. Les mises à jour de sécurité et les correctifs sont fournis directement par le fabricant et mis en œuvre rapidement. Votre routeur bénéficie ainsi immédiatement des mesures de protection les plus récentes contre les failles de sécurité et les logiciels malveillants. Il en résulte une solution Internet performante, pérenne et particulièrement sécurisée – conçue pour les voyages exigeants et les attentes techniques les plus élevées.



STREAM 2 – une connectivité stable au quotidien

Avec l'alphatronics STREAM 2, nous proposons un routeur à la fois performant et particulièrement pratique pour l'Internet mobile en déplacement. Basé sur le Teltonika RUTX11 qui a fait ses preuves, le système assure une connexion stable – idéale pour tous ceux qui souhaitent occasionnellement regarder des vidéos en streaming, travailler ou simplement rester en ligne lors de leurs déplacements. Avec un débit pouvant atteindre 300 Mbit/s en mode 4G CAT6, vous disposez d'une connexion de données fiable pour une utilisation quotidienne. Le STREAM 2 est également livré sous la forme d'un kit complet et bien pensé, comprenant tous les composants essentiels pour une installation flexible – de l'alimentation électrique aux solutions d'antennes adaptées pour une installation en intérieur ou en extérieur. Grâce à l'utilisation exclusive du réseau 4G, l'antenne extérieure a pu être conçue de manière particulièrement compacte : cette antenne moderne au design en forme de palet permet une installation discrète tout en garantissant une qualité de réception solide. Conçu pour une utilisation en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, le STREAM 2 offre, avec sa double carte SIM, son contrôle pratique via application et web ainsi que sa diffusion Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, une solution moderne pour un accès Internet fiable lors de vos déplacements.

STREAM 5G EVO



Interface utilisateur et application


STREAM 5G EVO – vitesse maximale, partout en déplacement

Le kit complet alphanetworks STREAM 5G EVO allie la technologie 5G la plus moderne à un confort maximal pour une utilisation mobile. Au cœur du système se trouve un routeur 5G puissant basé sur le Teltonika RUTX50, associé à une antenne extérieure nouvellement développée pour une réception optimale. Le kit contient tout le nécessaire pour l'installation : de l'alimentation électrique aux antennes intérieures de type tige, en passant par l'antenne extérieure et divers passe-toit – adaptés à presque toutes les situations de montage. Le STREAM 5G EVO est la solution idéale pour tous les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une connexion pérenne lors de leurs déplacements ou profiter d'une vitesse maximale. Avec jusqu'à 3 300 Mbit/s sur le réseau 5G et jusqu'à 2 000 Mbit/s en mode 4G CAT20, le routeur offre des performances de pointe. Conçu pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie, il permet une utilisation sur l'ensemble de ces territoires. Grâce à ses deux emplacements SIM, à son interface Web ou à son application pratique, ainsi qu'à la diffusion Wi-Fi sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, l'Internet mobile devient plus rapide, plus flexible et plus fiable que jamais.



Audio

ClearSound



ClearSound 400 + ClearSound 700

La gamme Clear Sound d'alphatronics est le complément idéal pour tous ceux qui souhaitent tirer encore plus de qualité sonore de leur téléviseur. Elle séduit par ses performances puissantes, son traitement moderne du signal et une liberté de connexion maximale. En tant que solution de mise à niveau haut de gamme, elle convient aussi bien aux systèmes existants qu'aux applications dans lesquelles le téléviseur doit être déconnecté du système audio embarqué.

Cette gamme de modèles se concentre systématiquement sur le réseau de bord 12 V ou 24 V, délibérément sans batterie intégrée, afin de maximiser la puissance d'amplification et d'obtenir une image sonore dynamique et puissante pour les caravanes, les camping-cars ou les yachts. Les Clear Sound 400 et 700 s'adressent aux utilisateurs exigeants qui ne souhaitent pas renoncer, même en déplacement, à des aigus clairs, des médiums précis et des basses riches. Grâce aux connexions HDMI™ ARC, Toslink SPDIF, USB, COAX, jack 3,5 mm et Bluetooth® 5.0, presque toutes les sources audio peuvent être intégrées de manière flexible. Le Clear Sound 400 est équipé de deux haut-parleurs large bande de 2,25 pouces, tandis que le Clear Sound 700 offre des tweeters supplémentaires pour plus de profondeur dans les détails. Avec respectivement 30 et 40 watts RMS, un processeur de son DSP intégré et une façade métallique haut de gamme, la série affirme clairement son ambition premium.

La gamme Clear Sound est synonyme de plus d'émotion, plus de profondeur et plus de plaisir – partout où le divertissement a sa place.

SOUND 5 ANC



ANC
Active Noise Cancelling

 **Bluetooth®**

SOUND 5 ANC

Le casque alphonics Sound 5 ANC est un compagnon polyvalent pour les voyages exigeants – et bien au-delà. Que ce soit en camping-car, sur un yacht, à l'hôtel, en avion ou à la maison : ce casque Bluetooth® haut de gamme vous offre à tout moment une expérience sonore intime et sans interruption – indépendamment du téléviseur.

Grâce à la fonction ANC (Active Noise Cancelling) intégrée, les bruits ambiants gênants sont activement réduits. Les bruits de circulation, les conversations ou les bruits de fond généraux sont efficacement masqués, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur la musique, les films, les podcasts ou les appels téléphoniques. Grâce au Bluetooth® 5.0, le Sound 5 ANC se connecte facilement aux smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs ou autres appareils audio compatibles. Une prise jack 3,5 mm classique est également disponible, offrant une flexibilité supplémentaire – idéale également pour les appareils sans fonction Bluetooth®.

La batterie intégrée offre jusqu'à 20 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active (ANC) et jusqu'à 25 heures sans cette fonction. Un étui rigide compact et de haute qualité est inclus pour un transport en toute sécurité. Vous pouvez ainsi profiter d'une qualité sonore exceptionnelle partout où vous accordez de l'importance au confort, au calme et à la flexibilité.

SUPPORTS-TV **SLIM MOUNT**




DES SUPPORTS REPENSÉS

Avec la gamme Slim Mount d'alphatronics, nous adoptons une approche originale et rigoureusement pensée dans le domaine des supports muraux pour téléviseurs. Nous mettons clairement l'accent sur une flexibilité maximale, une précision technique et une conception qui se démarque nettement du marché, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.

La structure en plaques spécialement développée est caractéristique : elle assure non seulement une stabilité exceptionnelle, mais permet également un design épuré et minimaliste. La finition haut de gamme souligne le caractère premium du produit et s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes des camping-cars, caravanes ou yachts. Une caractéristique particulière de la gamme Slim Mount est son mécanisme de rotation de conception innovante. Celui-ci permet un réglage au degré près du téléviseur directement sur le support et offre un alignement précis tant horizontal que vertical. L'image télévisée peut ainsi être adaptée à tout moment de manière optimale à la position assise ou allongée de l'utilisateur – confortablement, de manière stable et avec une fiabilité durable.

Tous les supports sont fabriqués en collaboration avec une entreprise métallurgique locale. Du découpage au laser au revêtement par poudrage, en passant par l'assemblage final, chaque étape de fabrication est réalisée en Allemagne. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec conviction : la gamme Slim Mount est 100 % Made in Germany.



SUPPORTS - TV

SLIM MOUNT

UNE FLEXIBILITÉ QUI SÉDUIT

- ✓ Design ultraplat avec seulement 15 mm de distance au mur (BASE) ou 35 mm en cas d'extension + rotation
- ✓ Structure métallique de haute qualité, revêtement par poudrage – extrêmement robuste et durable
- ✓ Utilisation universelle pour les formats VESA 100 × 100, 200 × 100 et 200 × 200 mm
- ✓ Mécanisme de rotation spécialement développé pour alignement horizontal et vertical au degré près
- ✓ Disponible en version fixe ou avec une extension de 160 mm ou 290 mm



Slim Mount BASE1

Distance au mur :
15 mm

Taille maximale de l'écran :
19 à 27 pouces

Capacité de charge max. :
20 kg

Mobilité :
Fixe



Slim Mount BASE2

Distance au mur :
15 mm

Taille maximale de l'écran :
27 à 40 pouces

Capacité de charge max. :
20 kg

Mobilité :
Fixe



Slim Mount 160

Distance au mur :
35 - 165 mm

Taille maximale de l'écran :
19 à 40 pouces

Capacité de charge max. :
12 kg

Mobilité :
Extension (2 articulations)




Slim Mount 290

Distance au mur :
35 - 285 mm

Taille maximale de l'écran :
19 à 40 pouces

Capacité de charge max. :
12 kg

Mobilité :
Extension (3 articulations)



Slim Mount 160 ROTATION

Distance au mur :
35 - 165 mm

Taille maximale de l'écran :
19 à 40 pouces

Capacité de charge max. :
12 kg

Mobilité :
Extension (2 articulations) + rotation



Slim Mount 290 ROTATION

Distance au mur :
35 - 285 mm

Taille maximale de l'écran :
19 à 40 pouces

Capacité de charge max. :
12 kg

Mobilité :
Extension (3 articulations) + rotation



Toujours à l'horizontale

Grâce à la conception unique de la couronne dentée, vous pouvez orienter votre écran avec une précision au degré près et le faire pivoter jusqu'à 360°. Modèles dotés de cette fonction : Slim Mount 160 ROTATION et Slim Mount 290 ROTATION.

APERÇU DES GAMMES TV

ARTICLES	GAMME K	GAMME K	GAMME K	GAMME SL	GAMME SL
					
Numéro de modèle	K-19 W	K-22 W	K-24 W	SL-22 DW	SL-24 DW
Code EAN	4260037135915	4260037135694	4260037135892	4260037134970	4260037134987
IMAGE					
Taille de l'écran	19" / 47 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Type d'écran	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle
Format d'image	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Résolution	1366 x 768 / HD-Ready	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Rapport de contraste	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Luminosité	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²
Temps de réponse	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Modes d'affichage	6	6	6	6	6
SON					
Puissance de sortie (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Haut-parleurs intégrés	●	●	●	●	●
Modes sonores	5	5	5	5	5
BLUETOOTH*					
Version Bluetooth*	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Direction de diffusion	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur
RÉCEPTION					
Triple tuner intégré	●	●	●	●	●
Emplacement pour module CI+	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Recherche automatique des chaînes	●	●	●	●	●
Liste de chaînes préinstallée	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays
Balayage rapide	●	●	●	●	●
LCN (numérotation logique des chaînes)	●	●	●	●	●
Guide électronique des programmes	●	●	●	●	●
Télétexte (système TOP)	●	●	●	●	●

GAMME K / GAMME SL

ARTICLES	GAMME K	GAMME K	GAMME K	GAMME SL	GAMME SL
Numéro de modèle	K-19 W	K-22 W	K-24 W	SL-22 DW	SL-24 DW
LECTURE					
Lecteur DVD intégré	-	-	-	●	●
Lecteur multimédia intégré	●	●	●	●	●
CONNEXIONS					
Prise F (SAT)	●	●	●	●	●
Prise IEC (antenne)	●	●	●	●	●
Prise HDMI™	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™ : prise en charge ARC / CEC	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Entrée AV / Sortie AV	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Sortie casque (3,5 mm)	●	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optique)	●	●	●	●	●
Prise USB (norme 2.0)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
RÉSEAU					
Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Antenne Wi-Fi externe	-	-	-	●	●
SMART					
Plateforme SMART	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
Boutique d'applications	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
Mise à jour OTA (Over The Air)	●	●	●	●	●
ALIMENTATION					
Tension d'entrée	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Interrupteur marche/arrêt manuel	●	●	●	●	●
Consommation annuelle (kWh/1000 h)	13	15	17	15	15
Consommation en veille	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E
ÉQUIPEMENT					
Menu OSD graphique	Multilingue	Multilingue	Multilingue	Multilingue	Multilingue
FONCTIONS DE PROTECTION					
Électronique anticorrosion	●	●	●	●	●
Protection contre les surtensions	●	●	●	●	●
Protection anti-inversion de polarité	●	●	●	●	●
GÉNÉRALITÉS					
Dimensions sans pied (L x H x P)	439 x 262 x 54 mm	506 x 302 x 54 mm	551 x 325 x 54 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Poids sans socle	2.60 kg	3.50 kg	3.70 kg	2.90 kg	3.20 kg
Norme VESA	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

APERÇU DES GAMMES TV

ARTICLES	GAMME SL	GAMME SL	GAMME SL	GAMME SL QVIEW	GAMME SL QVIEW
					
Numéro de modèle	SL-27 DW	SL-32 DW (2026)	SL-40 W	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
Code EAN	4260037134994	4260037135007	4260037135014	4260037136820	4260037136837
IMAGE					
Taille de l'écran	27" / 68.5 cm	32" / 80 cm	40" / 100 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Type d'écran	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle
Format d'image	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Résolution	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Rapport de contraste	1000:1	3000:1	5000:1	1000:1	1000:1
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²
Temps de réponse	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Modes d'affichage	6	6	6	6	6
SON					
Puissance de sortie (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Haut-parleurs intégrés	●	●	●	●	●
Modes sonores	5	5	5	5	5
BLUETOOTH*					
Version Bluetooth*	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Direction de diffusion	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur
RÉCEPTION					
Triple tuner intégré	●	●	●	●	●
Emplacement pour module CI+	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Recherche automatique des chaînes	●	●	●	●	●
Liste de chaînes préinstallée	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays
Balayage rapide	●	●	●	●	●
LCN (numérotation logique des chaînes)	●	●	●	●	●
Guide électronique des programmes	●	●	●	●	●
Télétexte (système TOP)	●	●	●	●	●

GAMME SL

ARTICLES	GAMME SL	GAMME SL	GAMME SL	GAMME SL QVIEW	GAMME SL QVIEW
Numéro de modèle	SL-27 DW	SL-32 DW (2026)	SL-40 W	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
LECTURE					
Lecteur DVD intégré	●	●	●	●	●
Lecteur multimédia intégré	●	●	●	●	●
CONNEXIONS					
Prise F (SAT)	●	●	●	●	●
Prise IEC (antenne)	●	●	●	●	●
Prise HDMI™	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™ : prise en charge ARC / CEC	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Entrée AV / Sortie AV	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Sortie casque (3,5 mm)	●	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optique)	●	●	●	●	●
Prise USB (norme 2.0)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
RÉSEAU					
Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Antenne Wi-Fi externe	●	●	●	●	●
SMART					
Plateforme SMART	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
Boutique d'applications	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
Mise à jour OTA (Over The Air)	●	●	●	●	●
ALIMENTATION					
Tension d'entrée	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Interrupteur marche/arrêt manuel	●	●	●	●	●
Consommation annuelle (kWh/1000 h)	21	27	38	15	18
Consommation en veille	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E
ÉQUIPEMENT					
Menu OSD graphique	Multilingue	Multilingue	Multilingue	Multilingue	Multilingue
FONCTIONS DE PROTECTION					
Électronique anticorrosion	●	●	●	●	●
Protection contre les surtensions	●	●	●	●	●
Protection anti-inversion de polarité	●	●	●	●	●
GÉNÉRALITÉS					
Dimensions sans pied (L x H x P)	617 x 361 x 45 mm	723 x 420 x 45 mm	907 x 515 x 65 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Poids sans socle	4.00 kg	5.40 kg	8.35 kg	2.90 kg	3.20 kg
Norme VESA	100 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 200 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

APERÇU DES GAMMES TV

ARTICLES	GAMME SLA	GAMME SLA	GAMME SLA	GAMME SLA (4K)
				
Numéro de modèle	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W4K
Code EAN	4260037135861	4260037135878	4260037135885	4260037135069
IMAGE				
Taille de l'écran	22" / 55 cm	24" / 60 cm	27" / 68,5 cm	32" / 80 cm
Type d'écran	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle	Écran LED grand angle
Format d'image	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Résolution	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	3840 x 2160 / UHD (4K)
Rapport de contraste	1000:1	1000:1	1000:1	3500:1
Luminosité	350 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
Temps de réponse	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 10 ms
Modes d'affichage	6	6	6	5
SON				
Puissance de sortie (RMS)	2 x 7,5 W	2 x 7,5 W	2 x 7,5 W	2 x 5 W
Haut-parleurs intégrés	●	●	●	●
Modes sonores	5	5	5	5
BLUETOOTH*				
Version Bluetooth*	5.0	5.0	5.0	5.0
Direction de diffusion	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur	Émetteur & récepteur
RÉCEPTION				
Triple tuner intégré	●	●	●	●
Emplacement pour module CI+	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●
Recherche automatique des chaînes	●	●	●	●
Liste de chaînes préinstallée	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays	Spécifique au pays
Balayage rapide	●	●	●	●
LCN (numérotation logique des chaînes)	●	●	●	●
Guide électronique des programmes	●	●	●	●
Télétexte (système TOP)	●	●	●	●

GAMME SLA

ARTICLES	GAMME SLA	GAMME SLA	GAMME SLA	GAMME SLA (4K)
Numéro de modèle	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W4K
LECTURE				
Lecteur DVD intégré	●	●	●	-
Lecteur multimédia intégré	●	●	●	●
CONNEXIONS				
Prise F (SAT)	●	●	●	●
Prise IEC (antenne)	●	●	●	●
Prise HDMI™	2x	2x	2x	3x
HDMI™ : prise en charge ARC / CEC	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Entrée AV / Sortie AV	● / -	● / -	● / -	● / -
Sortie casque (3,5 mm)	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optique)	●	●	●	●
Prise USB (norme 2.0)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
RÉSEAU				
Wi-Fi double bande (2,4 GHz / 5 GHz)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Antenne Wi-Fi externe	●	●	●	●
SMART				
Plateforme SMART	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS22 (WEE2.0)
Boutique d'applications	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
Mise à jour OTA (Over The Air)	●	●	●	●
ALIMENTATION				
Tension d'entrée	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Interrupteur marche/arrêt manuel	●	●	●	●
Consommation annuelle (kWh/1000 h)	15	18	21	27
Consommation en veille	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E
ÉQUIPEMENT				
Menu OSD graphique	Multilingue	Multilingue	Multilingue	Multilingue
FONCTIONS DE PROTECTION				
Électronique anticorrosion	●	●	●	●
Protection contre les surtensions	●	●	●	●
Protection anti-inversion de polarité	●	●	●	●
GÉNÉRALITÉS				
Dimensions sans pied (L x H x P)	492 x 321 x 52 mm	538 x 349 x 52 mm	612 x 390 x 52 mm	724 x 420 x 55 mm
Poids sans socle	3.60 kg	4.30 kg	5.60 kg	6.30 kg
Norme VESA	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	200 x 100 mm

alphatronics



alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nuremberg / Allemagne

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
E-Mail: info@alphatronics.de
Web: www.alphatronics.de

Social Media:

-  www.facebook.com/alphatronicsgmbh
-  www.instagram.com/alphatronics.gmbh
-  www.youtube.com/@alphatronicsgmbh3084

Les produits alphasatronics sont disponibles exclusivement auprès des revendeurs spécialisés Camping & Caravaning agréés.



Découvrez l'univers
d'alphatronics sur Internet :

Il suffit de scanner ce
code QR avec votre smartphone.