

alphatronics

Groot in details



CATALOGUS **2026**



Beste kampeervrienden,

we hebben een bewogen jaar achter de rug – gekenmerkt door uitdagingen, wereldwijde veranderingen en tegelijkertijd door innovatie, vindingrijkheid en consequente verdere ontwikkeling. Juist in turbulente tijden is onze drive groter dan ooit: we willen u overal in Europa de best mogelijke tv-ervaring in uw voertuig bieden. Want het idee dat vrijheid begint waar de horizon geen grenzen kent, is voor ons veel meer dan de slogan van vorig jaar – het is zowel onze dagelijkse motivatie als onze ambitie.

Na ons 25-jarig bedrijfsjubileum kijken we met dankbaarheid en trots terug. De positieve feedback op onze vernieuwde SLA-lijn heeft ons gesterkt in onze koers. Het toont aan dat kwaliteit, innovatiekracht en onze passie voor caravantechnologie worden gewaardeerd.

Op technologisch gebied hebben we de afgelopen twee jaar belangrijke mijlpalen bereikt. Met de eerste 12V-televisie met 4K-technologie (SLA32W4K) zijn we begonnen met het definiëren van nieuwe normen. Voortbouwend hierop presenteren we nu een volgende evolutiestap: onze nieuwe QVIEW-modellen binnen onze SL-lijn. Na meer dan twee jaar intensief ontwikkelingswerk brengen we QLED-technologie naar de camper – voor nog schitterendere kleuren, hogere contrasten en indrukwekkende beelddiepte bij vrijwel hetzelfde stroomverbruik in vergelijking met conventionele panelen. Uiteraard blijven onze beproefde kwaliteitskenmerken behouden: grote kijkhoek, matte, ontspiegelde oppervlakken en de best mogelijke pixelafwijkingsklasse 0.

Ook op het gebied van accessoires hebben we verder geïnvesteerd. Onze SLIM-Mount-serie wandbevestigingen is doelgericht geoptimaliseerd. Met de nieuwe Stream 5G EVO-set bieden we bovendien een krachtig en tegelijkertijd aantrekkelijk instappakket in de 5G-wereld aan. Zo creëren we flexibele, toekomstbestendige oplossingen – afgestemd op de eisen van moderne campers.

Met deze catalogus slaan we ook een nieuwe weg in – niet alleen wat betreft het formaat, maar ook in de presentatie en uitleg van onze producten: naast productnieuwigheden brengen we u de technologische voordelen van onze apparaten en het besturingssysteem webOS Hub nog gerichter dichterbij – praktijkgericht, begrijpelijk en met een duidelijke focus op uw meerwaarde onderweg en op wat ons als merk kenmerkt.

Wij danken u voor uw vertrouwen en kijken ernaar uit om samen met u het seizoen 2026 in te gaan – met innovaties, acties en nieuwe impulsen voor grenzeloze vrijheid op reis.

Hartelijke groeten uit Neurenberg, uw alphonics-team



24 Smart-TV
SLA-Lijn
Meester van het geluid.



64 alphontronics
Internetrouter
Moeiteloos streamen.



36 Smart-TV
SL-Lijn
Zonder rand en elegant.



68 alphontronics
Audio-producten
Uit liefde voor geluid.



48 Smart-TV
K-Lijn
Slimme instaplijn.



70 alphontronics
TV-beugels
Compact, slim, modulaair.



56 Smart-TV
S-Lijn
Maximale modulariteit.



Ontdek de wereld van
alphatronics op internet:

Scan deze QR-code
met uw smartphone.



VISIE

In navolging van onze voorbeelden uit de internationale technologiesector zien wij onszelf niet alleen als fabrikant, maar ook als actieve impulsgever voor innovaties op het gebied van mobiel gebruik. Onze visie is om consumentenelektronica voor kamperen, caravannen en de maritieme sector opnieuw te bedenken, continu verder te ontwikkelen en duurzaam vorm te geven. Daarbij stellen we normen die comfort, design en functionaliteit naar een nieuw niveau tillen en de ervaring onderweg merkbaar verbeteren.

We denken vooruit, handelen moedig en stellen de behoeften van onze klanten consequent centraal. Nieuwe technologieën, intelligente functies en modern design integreren we stap voor stap in onze producten – altijd met de ambitie om intuïtieve bediening, de hoogste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid met elkaar te verenigen.

Ons doel is om oplossingen te creëren die niet alleen vandaag inspireren, maar ook morgen de norm bepalen. Door innovatiekracht, verantwoordelijkheid en passie geven we vorm aan de toekomst van mobiel entertainment – intelligent, betrouwbaar en duurzaam. Des te meer vervult het ons met trots dat we zijn uitgeroepen tot ‘Merk van de Eeuw’ en daarmee in één rij staan met gerenommeerde iconen uit de meest uiteenlopende sectoren. Deze onderscheiding bevestigt onze ambitie en motiveert ons om consequent onze weg te vervolgen.



German Standards



2025

**BRAND OF
THE CENTURY**

alphatronics

Größe im Detail


www.deutsche-standards.de

KWALITEIT

Als middelgroot bedrijf staan wij voor kwaliteit met persoonlijkheid. Bij ons ontstaan producten niet op de tekentafel, maar door een toegewijd team dat verantwoordelijkheid neemt en elke stap met passie begeleidt. Van het eerste idee via ontwikkeling en productie tot aan de levering werken alle afdelingen nauw samen – voor compromisloze kwaliteit en maximale betrouwbaarheid.

Kwaliteit is voor ons geen toeval, maar het resultaat van duidelijk gedefinieerde, consequent toegepaste processen. Onze volgens DIN ISO 9001 gecertificeerde processen zorgen ervoor dat ontwikkeling, productie en service te allen tijde efficiënt, transparant en betrouwbaar functioneren. Zo leggen we de basis voor duurzame producten waarop onze klanten altijd kunnen vertrouwen.

Het resultaat zijn hoogwaardige televisietoestellen voor mobiel gebruik, die overtuigen door technische precisie, doordachte functionaliteit en een robuuste constructie. Een bijzondere kwaliteitsfactor is de modulaire en repareerbare opbouw van onze producten. Dit zorgt voor een lange levensduur en de zekerheid dat u ook na vele jaren nog optimaal wordt ondersteund. Daarom bieden wij onze klanten een verlengde garantie van 3 jaar. Kwaliteit, teamgeest en innovatiekracht – daar staan wij voor, vandaag en in de toekomst.



LGAI InterCert


Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2015

SERVICE

Service is voor ons geen extraatje, maar een centraal onderdeel van onze kwaliteitsbelofte. Een belangrijk voordeel van onze eigen vestiging in Duitsland is het professionele en op lange termijn gegarandeerde onderhoud van onze producten. Korte lijnen, eigen servicecompetentie en vaste contactpersonen maken het mogelijk om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden snel, planbaar en betrouwbaar uit te voeren. Zo voorkomen we lange uitvalperiodes en omslachtige retourprocessen, omdat serviceleistungen efficiënt worden gecoördineerd en direct worden uitgevoerd.

Onze apparaten zijn vanaf het begin onderhoudsvriendelijk ontworpen. De modulaire opbouw maakt het eenvoudig om centrale componenten te vervangen en zorgt voor efficiënt onderhoud. Daarnaast garanderen we de langdurige beschikbaarheid van belangrijke reserveonderdelen zoals panelen, moederborden of achterkasten gedurende een periode van minimaal zeven jaar.

Dit service- en onderhoudsconcept garandeert een hoge bedrijfszekerheid, verlengt de levensduur van onze producten en biedt een hoge mate van zekerheid en planningsgemak. Een ervaren serviceteam en geselecteerde servicepartners ondersteunen onze klanten met vakkennis, ervaring en toewijding – betrouwbaar, competent en persoonlijk.



ERVARING

Al meer dan 25 jaar staan wij voor ervaring, deskundigheid en passie bij de ontwikkeling van hoogwaardige televisietoestellen voor de caravan- en maritieme sector. Deze knowhow, die in de loop van tientallen jaren is opgebouwd, vormt de basis voor producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze ervaring komt in elk detail tot uiting – van het eerste idee en het technische concept tot de uiteindelijke uitvoering.

Op onze locatie in Neurenberg bundelen we al onze expertise onder één dak. Hier ontstaan onze apparaten in nauwe samenwerking tussen alle afdelingen: van ontwikkeling en ontwerp via kwaliteitsborging en productie tot service en aftersales. Korte lijnen, directe communicatie en persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel maken snelle beslissingen, de hoogste precisie en een continue kwaliteitscontrole mogelijk.

Dat we onze producten in Neurenberg ontwikkelen en produceren, is voor ons niet alleen een kwaliteitskenmerk, maar ook een uitdrukking van onze identiteit en onze eis aan betrouwbaarheid. Ondersteund door DIN EN ISO 9001-gecertificeerde processen zorgen we ervoor dat elke stap duidelijk gedefinieerd, traceerbaar en consequent gericht is op de hoogste kwaliteitsnormen.

Deze combinatie van jarenlange ervaring, gestructureerde proceskwaliteit en echte passie voor techniek maakt het verschil – en zorgt ervoor dat onze premium-televisietoestellen al meer dan 25 jaar vertrouwen wekken en de norm bepalen op het gebied van mobiel entertainment.



Techniekpakket

Wat verstaan we onder het alphonics-techniekpakket?

Daarin bundelen we alle functies die een mobiel tv-toestel volgens ons nodig heeft om de uitdagingen van het dagelijks leven op de weg of op volle zee betrouwbaar het hoofd te bieden. Deze eigenschappen zijn voor ons vanzelfsprekend en worden consequent in al onze mobiele tv-toestellen geïmplementeerd.




GETEST OP SCHOKKEN/TRILLINGEN

In tegenstelling tot klassieke tv-toestellen voor thuisgebruik zijn de interne componenten speciaal gelagerd en opgehangen om mechanische belastingen effectief te verminderen. Uitgebreide schok- en trillingstests en praktijkgerichte langetermijntests over meerdere honderdduizenden kilometers garanderen een betrouwbare werking bij mobiel gebruik.



OVERSSPANNINGSBEVEILIGING

Een geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de interne elektronica betrouwbaar tegen kortstondige spanningspieken. Zo wordt schade voorkomen die bijvoorbeeld bij het starten van de motor of door spanningspieken kan ontstaan.



BRED SPANNINGSBEREIK

Dankzij het bijzonder ruim bemeten ingangsspanningsbereik van 10,5 tot 30 V garanderen onze apparaten een betrouwbare werking, zelfs bij een schommelende stroomvoorziening, bijvoorbeeld via zonnepanelen of lithiumbatterijen. Bovendien is gebruik in 24-V-boordnetten, bijvoorbeeld in vrachtwagens, zonder problemen mogelijk.



CORROSIEBESTENDIGE ELEKTRONICA

Alle elektronische componenten zijn voorzien van een speciale corrosiebeschermingslaag die de hardware beschermt tegen vocht en omgeving-sinvloeden en een betrouwbare werking mogelijk maakt, zelfs in maritieme omgevingen.



ECHE AAN/UIT- SCHAKELAAR

Al onze tv-toestellen beschikken over een fysieke aan/uit-schakelaar, die een volledige ontkopeling van het toestel van de stroomvoorziening mogelijk maakt en zo stand-byverbruik bij niet-gebruik betrouwbaar voorkomt.



KLIMAATGETEST

In het kader van onze productontwikkeling worden onze tv-toestellen onderworpen aan uitgebreide klimaattests. Daarbij worden ze blootgesteld aan extreme temperaturen van -10 °C tot +45 °C om een betrouwbare werking onder de meest uiteenlopende gebruiksomstandigheden te garanderen.



SOFTWARE-UPDATES (OTA)


Alle software-updates voor onze apparaten met webOS Hub verlopen comfortabel en veilig via de internetverbinding van het apparaat – naar keuze via wifi of LAN. Regelmatige updates zorgen niet alleen voor een blijvend hoge systeemstabiliteit, maar breiden de apparaten ook voortdurend uit met nieuwe functies en features.



PANELEN VAN TOPKLASSE

Kenmerk van compromisloze beeldkwaliteit


Het paneel is een van de belangrijkste onderdelen van elke tv – en juist onderweg bepaalt het of je echt kunt genieten van het beeld. Precies hier profiteren we bij alphonics van onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van mobiele tv-toestellen. Gedurende vele jaren hebben we de meest uiteenlopende paneeltechnologieën, oppervlaktevarianten zoals mat of spiegellend, en talrijke optimalisatiemethoden getest en voortdurend verder ontwikkeld. Het resultaat zijn displays die consequent zijn afgestemd op de speciale eisen van mobiel gebruik.



Contrastversterking



Mat/Glanzend



Kleurprofiel CIS

Voor ons geldt daarbij een duidelijk principe: bij het display zijn er geen compromissen. Daarom voldoen alle alphonics-panelen consequent aan pixelafwijklingsklasse 0 – zonder getolereerde pixelafwijkingen. Wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, wordt in de elektronica-sector vaak afgezwakt omwille van kostenoptimalisatie.

Wij kiezen bewust voor een andere aanpak en zetten in op compromisloze kwaliteit die je ziet – vanaf het moment dat je het scherm voor het eerst inschakelt.

alphonics-displays overtuigen bovendien met een groot aantal krachtige beeldtechnologieën:

Een verhoogde schermhelderheid zorgt ook bij moeilijke lichtomstandigheden voor een heldere, briljante weergave.

Het speciaal ontwikkelde alphonics Color Improvement System garandeert een nauwkeurige en natuurlijke kleurweergave, perfect afgestemd op onze apparaten.

Een geïntegreerde contrastversterker geeft het beeld extra diepte, terwijl de royale 178°-breedhoek zowel horizontaal als verticaal te allen tijde het beste zicht biedt – ongeacht vanuit welk perspectief er wordt gekeken.

Het totaalbeeld wordt afgerond door zorgvuldig vooraf geconfigureerde kleurprofielen, die afhankelijk van de inhoud en persoonlijke voorkeur de optimale kijkervaring bieden. Zo ontstaat een display dat niet alleen technisch overtuigt, maar ook echt televisiekijken op het hoogste niveau mogelijk maakt – overal waar u onderweg bent.



Techniek uitgelegd



MOBIEL TELEVISIEKIJKEN

Net zo flexibel als uw reisbestemmingen

Alle alphasatronics-tv-toestellen zijn standaard uitgerust met een geïntegreerde drievoudige tuner en bieden daarmee maximale vrijheid bij de tv-ontvangst. Of het nu gaat om satelliet (DVB-S/S2), kabel (DVB-C) op de camping of terrestrische ontvangst (DVB-T2) – ongeacht de locatie en situatie maakt u altijd gebruik van de beschikbare ontvangstwijze.

Daarbij kiezen we bewust niet voor standaardcomponenten. Onze speciaal verder ontwikkelde tunereenheden onderscheiden zich door talrijke, vaak kleine, maar doorslaggevende details van de concurrentie. Zo maakt de geïntegreerde 5-volt-voeding de directe werking van actieve DVB-T2-antennes mogelijk, geheel zonder extra adapters. De diep ingebouwde CI+-sleuf maakt het gebruik mogelijk van lokale betaaltelevisiekaarten, zoals bijvoorbeeld HD+ in Duitsland of Fransat in Frankrijk, die elegant en onzichtbaar in het apparaat verdwijnen – in plaats van storend uit de behuizing te steken.

Deze consequent praktijkgerichte uitrusting zorgt voor een ontspannen, betrouwbare en comfortabele tv-ontvangst – perfect afgestemd op de eisen van mobiel reizen.



FLEXIBEL & COMFORTABEL

Kijken wanneer het u uitkomt

Met de ingebouwde PVR-opnamefunctie en Timeshift geniet u van maximale vrijheid bij het tv-kijken. Neem uw favoriete programma's gemakkelijk op of pauzeer het lopende programma met één druk op de knop – ideaal wanneer u onderweg niet altijd vaste uitzendtijden kunt naleven. Door de naadloze integratie in het webOS Hub-besturingssysteem kunnen deze functies bijzonder stabiel, vloeiend en intuïtief worden gebruikt. Opnames kunnen zowel via de overzichtelijke programmabeheerder als direct vanuit het lopende televisieprogramma worden gestart.

Ook wat betreft de opslag kiezen we bewust voor flexibiliteit: in plaats van een vast ingebouwd geheugen kiest u zelf de oplossing die bij uw behoeften past. Alle in de handel verkrijgbare USB-opslagmedia kunnen probleemloos worden aangesloten; voor optimale prestaties raden we uitdrukkelijk het gebruik van een SSD aan. Of u nu in de caravan, camper of op reis bent – met PVR en Timeshift mist u geen enkele uitzending meer en kunt u uw tv-ervaring helemaal naar uw eigen ritme inrichten. Deze functies zijn in alle actuele alphatronics-tv's van de W-, DW- en DWS-generatie al af fabriek geactiveerd.

Techniek uitgelegd



TOEGANKELIJKHEID

Eén systeem voor iedereen

Een moderne tv-ervaring mag niemand uitsluiten. Daarom ontwikkelt alphonics zijn tv-toestellen met de duidelijke ambitie om barrières weg te nemen en televisie voor iedereen comfortabel, toegankelijk en individueel bruikbaar te maken. Twee centrale functies laten zien hoe toegankelijkheid in het dagelijks leven concreet wordt ondersteund.



Toslink-aansluiting voor gebruikers met hoortoestellen

Voor mensen met een gehoorbeperking is een goed geluid cruciaal voor echt tv-plezier. Sinds 2023 zijn alle alphonics-tv's standaard uitgerust met een digitale Toslink-aansluiting, waarmee hoortoestellen of compatibele audiosystemen direct kunnen worden aangesloten. Het tv-geluid wordt zo in de best mogelijke kwaliteit, zonder verlies en zonder extra tussenoplossingen overgedragen. Vervelende omwegen via externe apparaten zijn niet meer nodig, evenals vertragingen of kwaliteitsverlies. Daarnaast kunnen verdere audio-instellingen individueel worden aangepast, zodat spraak duidelijker verstaanbaar wordt en inhoud weer volledig kan worden beleefd. Deze oplossing zorgt voor zekerheid, comfort en onafhankelijkheid – en maakt een ontspannen tv-ervaring mogelijk voor mensen met gehoorapparaten.

Samen luisteren – individueel en toch samen

Televisiekijken is een gezamenlijke ervaring – ook al zijn de hoorbehoeften verschillend. Met de functie „Samen genieten van tv-geluid“ maakt alphonics precies dat mogelijk: individuele aanpassing zonder compromissen voor anderen. Het geluid kan niet alleen afzonderlijk in volume worden geregeld, maar ook ruimtelijk worden afgestemd op de luisterpositie van de gebruiker. Zo hoort iedereen precies zoals het voor hem of haar prettig is, terwijl andere kijkers gewoon het tv-geluid blijven gebruiken. Of het nu met een hoortoestel, koptelefoon of klassieke luidspreker is – iedereen blijft deel uitmaken van de gezamenlijke tv-ervaring. Deze functie combineert techniek met respect en zorgt ervoor dat gezamenlijk tv-kijken ook bij verschillende behoeften ontspannen en harmonieus blijft.

Techniek uitgelegd



FUNCTIES VOOR ELKE DAG

Eén apparaat voor alle reizigers – van klein tot groot


Onze tv-toestellen zijn meer dan alleen maar televisies. Juist onderweg is het belangrijk om technologie veelzijdig en flexibel te kunnen gebruiken. Daarom ontwikkelen we onze producten zo dat ze het dagelijks leven zinvol ondersteunen en meerwaarde bieden die verder gaat dan de klassieke tv-ontvangst. Twee geselecteerde functies laten zien hoe alphasatronics-tv-toestellen bij mobiel gebruik praktische hulpjes voor het dagelijks leven worden.



Mobiel werken – flexibel, productief en eenvoudig

Onderweg werken hoort tegenwoordig bij het dagelijks leven: e-mails beantwoorden, facturen controleren of documenten bewerken – ook op reis moet er veel worden gedaan. Met alphanonics-tv's gebruikt u uw televisie heel eenvoudig als extra monitor en creëert u zo meer overzicht en comfort, waar u ook bent. De verbinding verloopt flexibel en eenvoudig – draadloos of via een HDMI™-kabel. Windows-gebruikers kunnen het tv-toestel via de Windows + K-functie direct als draadloos scherm koppelen. Ook Apple-apparaten kunnen naadloos worden geïntegreerd: dankzij AirPlay 2 spiegelt u moeiteloos inhoud van uw MacBook, iPad of iPhone naar het grote scherm. Zo profiteert u van meer werkruimte, betere leesbaarheid en een aanzienlijk ontspannendere manier van werken.

Of u nu in een caravan, camper of op langere reizen bent – uw alphanonics-tv helpt u productief te blijven zonder in te boeten aan flexibiliteit. Werk waar het u het beste uitkomt en tover uw tv in een handomdraai om tot een veelzijdig werkinstrument.



Gezinsinstellingen – ontspannen entertainment voor het hele gezin

Met de geïntegreerde gezinsinstellingen behoudt u te allen tijde de controle over de tv-ervaring – zonder discussies of compromissen. De intelligente gezinsmodus maakt het mogelijk om individuele regels vast te stellen die het dagelijks leven vergemakkelijken en zorgen voor een evenwichtig mediagebruik. Zo kunnen gebruikslimieten worden gedefinieerd die de schermtijd op een zinvolle manier beperken en helpen om duidelijke structuren te creëren.

Bovendien beschermt de oogvriendelijke modus met verminderde blauwlichtemissie de ogen – vooral bij langdurig gebruik en voor kinderen een belangrijk voordeel. Voor nog meer veiligheid zorgt de mogelijkheid om het volume van de hoofdtelefoon te beperken tot een gezond maximum. Zo kunnen ook jonge gebruikers op een redelijk volume van hun favoriete content genieten, zonder hun gehoor te belasten. De gezinsinstellingen combineren comfort, verantwoordelijkheid en moderne technologie in één intuïtieve oplossing.

Techniek uitgelegd



Voor maximale flexibiliteit in elke situatie zijn alle tv-toestellen uitgerust met de volgende aansluitingen en interfaces:

- ✓ Triple tuner (satelliet, DVB-T2, kabel)
- ✓ 2× HDMI™ inclusief ARC en CEC
- ✓ Optische digitale uitgang
- ✓ 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
- ✓ AV-IN (cinch: wit, rood, geel)
- ✓ RJ45-netwerkaansluiting
- ✓ 2× USB-A-aansluiting
- ✓ Bluetooth® -versie 5.0
- ✓ Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz)

MAXIMALE CONNECTIVITEIT

Klaar voor elke verbinding

Flexibiliteit begint bij de juiste verbinding. Daarom volgen we bij alphontrics een duidelijke strategie: elke tv-lijn moet zijn uitgerust met alle gangbare en relevante aansluitingen – voor een mobiele tv-ervaring zonder compromissen. Want juist onderweg veranderen de eisen vaak in een mum van tijd. Er komen nieuwe apparaten bij, de entertainmentopstelling breidt zich uit of de audio-uitvoer moet spontaan worden aangepast. Of het nu gaat om krachtig geluid via het audiosysteem van de auto, een draadloze verbinding via Bluetooth®, digitale audio-overdracht via Toslink of de comfortabele integratie van een soundbar via HDMI™ – de tv's van alphontrics zijn op al deze scenario's voorbereid en bieden maximale vrijheid bij het gebruik.

ONS BE- STURINGS- SYSTEEM

webOS Hub – vertrouwd, krachtig, toekomstbestendig

Modern mobiel televisiekijken betekent tegenwoordig meer dan alleen ontvangst. Het staat voor comfort, snelheid en een bedieningservaring die meteen vertrouwd aanvoelt – waar je ook bent. Precies daarom kiezen we sinds eind 2023 consequent voor het gelicentieerde besturingssysteem webOS Hub.

Met webOS Hub brengen we de tv-ervaring van thuis rechtstreeks naar de auto. De overzichtelijke, intuïtief te bedienen interface zorgt ervoor dat gebruikers meteen hun weg vinden, terwijl de uitgebreide functionaliteit maximale vrijheid biedt tijdens reizen door heel Europa. In nauwe samenwerking met LG combineren we onze hoogwaardige, zelfontwikkelde hardware met een wereldwijd beproefd besturingssysteem – voor de hoogste stabiliteit, snelle reactietijden en eerste klas bedieningscomfort onderweg.


Of het nu gaat om klassieke televisie via satelliet, DVB-T2 of kabel of moderne streaming met één druk op de knop: webOS Hub combineert alles in één systeem. Populaire streamingdiensten zijn snel beschikbaar, beproefde comfortfuncties zoals PVR-opname en timeshift zijn uiteraard geïntegreerd. Dankzij regelmatige Over-the-Air-updates (OTA) blijft het systeem altijd up-to-date en groeit het voortdurend met nieuwe functies. Zo zijn alphasatronics-tv-toestellen niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen de perfecte metgezel op elke reis.



powered by
webOS Hub

SLA

SMART TV met webOS Hub



alphatronics

SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat onderscheidt de SLA-lijn?

- ✓ Uniek door een in de behuizing geïntegreerde high-definition soundbar
- ✓ Modern, randloos ontwerp
- ✓ Hoogwaardige aluminium frontplaat
- ✓ Mat Full HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 & PVR-opnamefunctie



Een design-relaunch van topklasse

De alphasonics SLA-lijn van de DWS-generatie presenteert zich eleganter, moderner en innovatiever dan ooit tevoren. Strakke lijnen, hoogwaardige materialen en een consequent doorontwikkelde vormtaal geven de apparaten een tijdloze, zelfverzekerde uitstraling. Een uit het volle blok gelaserd aluminium frontpaneel benadrukt op indrukwekkende wijze het premiumkarakter van de apparaten en zorgt tegelijkertijd voor merkbare stabiliteit in het mobiele dagelijks leven. In combinatie met het vrijwel frame-loze ontwerp en het verborgen IR-oog achter het luidsprekerrooster ontstaat een moderne lichtheid die harmonieus in elke omgeving past, of het nu in een camper, op een zeilboot of op een jacht is.

Nieuw ontwikkelde high-definition luidsprekers

Centraal in de SLA-lijn staat nog steeds de elegant in de behuizing geïntegreerde soundbar onder het display. Voor de huidige generatie is deze technisch opnieuw ontwikkeld en akoestisch nog nauwkeuriger afgestemd. Naar voren gerichte high-definition luidsprekerunits zorgen voor een helder, krachtig en direct geluidsbeeld.


De afstemming is met name gericht op een geoptimaliseerde verstaanbaarheid van spraak en dialogen – cruciaal voor nieuws, films en series. Tegelijkertijd ontstaat een evenwichtig, ruimtevullend geluid met een overtuigende aanwezigheid. Hierdoor is in veel inbouwsituaties geen extra externe apparatuur zoals een soundbar nodig.


webOS Hub – Niet alleen populair, maar ook slim

Met het krachtige besturingssysteem webOS Hub combineert de SLA-lijn klassieke televisie en streaming op een comfortabele, intuïtieve gebruikersinterface. Functies zoals PVR, Timeshift, EPG en HbbTV zijn naadloos geïntegreerd en worden aangevuld met directe toegang tot gangbare streamingdiensten. Apple AirPlay 2 en Miracast maken draadloze overdracht van content vanaf een smartphone of tablet mogelijk, terwijl regelmatige OTA-updates het platform continu up-to-date houden. In combinatie met onze eigen ontwikkelde hardware ontstaat een optimaal afgestemd totaalsysteem.

Funcities die inspireren

Om op elke situatie onderweg voorbereid te zijn, beschikken alle apparaten van de SLA-lijn over een mat Full HD-breedbeeldscherm met een kijkhoek van 178° (zowel horizontaal als verticaal) en een technisch doordachte uitrusting: Bluetooth® 5.0 voor stabiele draadloze verbindingen, dual-band wifi met externe antenne voor verbeterde ontvangst, CI-sleuf, geïntegreerde mediaspeler, slide-in dvd-speler en veelzijdige aansluitmogelijkheden. Ook op het gebied van veiligheid en systeemstabiliteit zet het uitgebreide alphasatronics-technologiepakket de norm – voor betrouwbare prestaties, constante connectiviteit en veelzijdige multimediafunctionaliteit tijdens al uw mobiele avonturen.





Slim besturingssysteem webOS Hub

In de behuizing geïntegreerde slide-in dvd-speler

Naar voren gerichte soundbar met nieuw ontwikkelde high-definition luidspreker

Mat Full-HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)

Triple-tuner (DVB-S2/T2/C) met 5V-voeding voor actieve DVB-T2-antennes

CI+-sleuf in diepe uitvoering

PVR-opnamefunctie & timeshift

HDMI™-interface met ARC- en CEC-ondersteuning

Naadloze connectiviteit met Apple AirPlay 2

IR-unit & status-LED geïntegreerd in het frontrooster



SLA-22 DWS

Afmetingen zonder voet


492 x 321 x 52 mm*

Afmetingen inclusief voet

492 x 346 x 175 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

4.10 kg / 3.60 kg



VESA 100 x 100

SLA-24 DWS

Afmetingen zonder voet


538 x 349 x 52 mm*

Afmetingen inclusief voet

538 x 373 x 175 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

4.80 kg / 4.30 kg



VESA 100 x 100

SLA-27 DWS

Afmetingen zonder voet


612 x 390 x 52 mm*

Afmetingen inclusief voet

612 x 415 x 175 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

6.10 kg / 5.60 kg



VESA 100 x 100

*(B x H x D)



SLA-32 W4K

4K SMART TV met webOS Hub





4K SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat maakt dit model zo bijzonder?

- ✓ Eerste 12V-tv met 4K (UHD)-paneel
- ✓ Speciaal gaming-paneel voor een nog snellere reactietijd
- ✓ Breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Ideale vervanging voor bestaande 32-inch tv's
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 & PVR-opnamefunctie

Compromisloze 4K-beeldkwaliteit

De SLA-32 W4K staat voor compromisloze beeldkwaliteit bij mobiel gebruik. Ontwikkeld voor iedereen die ook onderweg het maximale verwacht, brengt dit exclusieve speciale model echte 4K Ultra HD daar waar anderen hun grenzen bereiken. Als eerste mobiele tv in zijn klasse combineert hij een 4K-paneel met hoge resolutie met de speciale eisen van een mobiele 12V-voeding – een mijlpaal in mobiel entertainment.

Briljante scherpte vanuit elke kijkhoek – 4K-ervaring zonder grenzen

Met 3840 × 2160 pixels opent de SLA-32 W4K een nieuwe dimensie van kijken. De fijnste details, briljante scherpte en een indrukwekkend diepte-effect brengen de beelden tot leven – of u nu in een camper, caravan of aan boord van een jacht bent. Het speciaal ontwikkelde performance-scherm zorgt niet alleen voor een uitstekende beeldkwaliteit, maar behoudt ook de royale 178-graden-breedhoek in horizontale en verticale richting.

Premium entertainment met webOS 22

De premium-ervaring wordt afgerond door webOS 22, dat intuïtieve bediening, snelle toegang tot streamingdiensten en de modernste smart-tv-functies biedt. De SLA-32 W4K is meer dan een mobiele tv – het is een statement voor iedereen die onderweg geen compromissen accepteert.



SLA-32 W4K

Afmetingen zonder voet

724 x 420 x 55 mm*


Afmetingen inclusief voet

724 x 460 x 185 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

6.50 kg / 6.30 kg

*(B x H x D)



VESA 200 x 100

SLN

SMART TV met webOS Hub





SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat kenmerkt de SL-lijn?

- ✓ Tijdloos, elegant ontwerp
- ✓ Vrijwel randloze vormgeving met maximale scherm-behuizingverhouding
- ✓ Verlichte designstrip met geïntegreerde infraroodunit en status-LED
- ✓ Full HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub
- ✓ Apple AirPlay 2 & PVR-opnamefunctie

Maximaal beeld bij minimale afmetingen

De alphas SL-lijn combineert tijdloze elegantie, compromisloze kwaliteit en moderne tv-technologie voor mobiel gebruik. Ontwikkeld voor de hoogste eisen, combineert deze modelserie een extreem slank, vrijwel randloos ontwerp met hoogwaardige materialen en een uitstekende afwerking. Elk detail is ontworpen om een maximaal beeldoppervlak te creëren bij een minimale benodigde ruimte – ideaal voor iedereen die de beschikbare inbouwruimte efficiënt wil benutten en onderweg niet wil afzien van een royale kijkervaring. We zijn er trots op dat we met deze modellen een screen-to-body-ratio van 98 % bereiken. Deze waarde geeft aan hoe groot het aandeel van het zichtbare schermoppervlak is in verhouding tot de totale voorkant. Een hoger percentage betekent minder rand en meer zichtbaar beeld.

Duidelijke focus op design


Ook bij de consequente focus op het display blijft de vertrouwde vormtaal van de SL-lijn behouden – en daarmee een bijzonder herkenningspunt: de opvallende, verlichte zwaluw onder het display. Deze is veel meer dan alleen een visueel detail: hij combineert karaktervol design, functionele integratie en de passie die ons merk kenmerkt. In dit element is de infraroodunit discreet ondergebracht, zodat er geen extra, zichtbare IR-sensoren nodig zijn. Het resultaat is een strak, overzichtelijk front dat de elegante totaalindruk van de SL-lijn consequent aanvult. Als onze best verkochte modelserie staat de SL-lijn al jaren voor betrouwbare kwaliteit, innovatieve techniek en een indrukwekkende beeldbeleving op het hoogste niveau.


webOS Hub – Niet alleen populair, maar ook slim

Met het krachtige besturingssysteem webOS Hub combineert de SL-lijn klassieke televisie en streaming op een comfortabele, intuïtieve gebruikersinterface. Functies zoals PVR, Timeshift, EPG en HbbTV zijn naadloos geïntegreerd en worden aangevuld met directe toegang tot gangbare streamingdiensten. Apple AirPlay 2 en Miracast maken draadloze overdracht van content vanaf een smartphone of tablet mogelijk, terwijl regelmatige OTA-updates het platform continu up-to-date houden. In combinatie met onze eigen ontwikkelde hardware ontstaat een optimaal afgestemd totaalsysteem.

Funcities die inspireren

Om op elke situatie onderweg voorbereid te zijn, beschikken alle apparaten van de SL-lijn over een mat Full HD-breedbeeldscherm met een kijkhoek van 178° (zowel horizontaal als verticaal) en een technisch doordachte uitrusting: Bluetooth® 5.0 voor stabiele draadloze verbindingen, dual-band wifi met externe antenne voor een betere ontvangst, CI-sleuf, geïntegreerde mediaspeler, slide-in dvd-speler en veelzijdige aansluitmogelijkheden. Ook op het gebied van veiligheid en systeemstabiliteit zet het uitgebreide alphonics-technologiepakket de norm – voor betrouwbare prestaties, constante connectiviteit en veelzijdige multimediafunctionaliteit tijdens al uw mobiele avonturen.





Slim besturingssysteem webOS Hub

In de behuizing geïntegreerde slide-in dvd-speler

Mat Full-HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)

Triple-tuner (DVB-S2/T2/C) met 5V-voeding voor actieve DVB-T2-antennes

CI+-sleuf in diepe uitvoering

PVR-opnamefunctie & timeshift

HDMI™-interface met ARC- en CEC-ondersteuning

Naadloze connectiviteit met Apple AirPlay 2

Verlichte alphonics-schwalbe met geïntegreerde IR-unit (dimbaar) en status-LED

SL



SL-22 DW

Afmetingen zonder voet


496 x 291 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

496 x 321 x 110 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

3.10 kg / 2.90 kg



VESA 100 x 100

SL-24 DW

Afmetingen zonder voet


542 x 318 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

542 x 349 x 110 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

3.40 kg / 3.20 kg



VESA 100 x 100

SL-27 DW

Afmetingen zonder voet


617 x 361 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

617 x 402 x 140 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

4.20 kg / 4.00 kg



VESA 100 x 100

SL-32 DW

Afmetingen zonder voet


723 x 420 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

723 x 458 x 170 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

5.60 kg / 5.40 kg



VESA 100 x 100 (modellen tot 2026)
VESA 200 x 100 (modellen vanaf 2026)

*(B x H x D)



SL QVIEW

SMART TV met webOS Hub





SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat onderscheidt de QVIEW-modellen?

- ✓ Nieuw ontwikkelde panelen op basis van QLED-technologie
- ✓ Vrijwel randloos ontwerp met maximale scherm-behuizingverhouding
- ✓ Verlichte designstrip met geïntegreerde infraroodunit en status-LED
- ✓ Mat Full HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub, Apple AirPlay 2 en PVR-opnamefunctie

Start van een nieuwe generatie tv's voor onderweg

Met alphasatronics QVIEW begint een nieuwe generatie mobiele beeldkwaliteit. Voor het nieuwe seizoen breiden we onze beproefde Full HD-serie uit met een baanbrekende innovatie en brengen we de modellen SL-22 DW (QVIEW) en SL-24 DW (QVIEW) op de markt. Gebaseerd op onze succesvolle standaardmodellen zijn deze uitgerust met een verder ontwikkeld paneel en naar een nieuw kwaliteitsniveau getild.

QLED-technologie voor schitterende beelden bij mobiel gebruik

De nieuwe QVIEW-serie maakt voor het eerst gebruik van moderne QLED-technologie en zorgt voor een zichtbaar verbeterde beeldweergave bij mobiel gebruik. In vergelijking met klassieke LED-schermen onderscheiden de QVIEW-modellen zich door een hogere kleurbriljantie, sterkere contrasten en een grotere helderheid.

Indrukwekkende detailweergave

Het hart van de technologie wordt gevormd door zogenaamde Quantum Dots – minuscule nanodeeltjes die het licht bijzonder efficiënt omzetten in zuivere, levendige en natuurgetrouwe kleuren. Het resultaat is een uitgebreide kleurruimte met indrukwekkende kleurdiepte en een hoge detailnauwkeurigheid. Zelfs de fijnste nuances, bijvoorbeeld bij huidtinten of landschapsopnames, komen helderder, realistischer en intenser over. alphasatronics QVIEW staat voor zichtbare vooruitgang, moderne paneeltechnologie en een nieuw niveau van mobiele tv-beleving – briljant, innovatief en compromisloos.

SL-22 DW (QVIEW)

Afmetingen zonder voet

496 x 291 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

496 x 321 x 110 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

3.10 kg / 2.90 kg



VESA 100 x 100

*(B x H x D)

SL-24 DW (QVIEW)

Afmetingen zonder voet


542 x 318 x 45 mm*

Afmetingen inclusief voet

542 x 349 x 110 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

3.40 kg / 3.20 kg



VESA 100 x 100



SMART TV met webOS Hub



alphatronics



SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat kenmerkt de K-lijn?

- ✓ Instaplijn in de alphasatronics tv-wereld
- ✓ Al jarenlang beproefd behuizingsontwerp
- ✓ Ook verkrijgbaar in de maat 19"
- ✓ Mat Full HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub
Apple AirPlay 2 & PVR-opnamefunctie

Beproefd ontwerp gecombineerd met de nieuwste technologie

De K-lijn van alphasatronics staat voor de ideale instap in onze tv-wereld en richt zich op iedereen die de nieuwste technologie in compacte behuizingen nodig heeft en daarbij bewust kiest voor een uitgebalanceerde combinatie van functionaliteit, kwaliteit en moderne uitrusting. Daarom begint het portfolio al bij 19 inch en biedt daarmee oplossingen die bijzonder geschikt zijn voor krappe inbouwsituaties, zonder daarbij af te zien van moderne prestatiekenmerken. De basis van de K-lijn is ons huidige moederbord van de W-generatie met het besturingssysteem webOS Hub, dat zorgt voor stabiele prestaties, snelle reactietijden en een toekomstbestendige systeemarchitectuur. In deze modellijn is bewust afgezien van een geïntegreerde dvd-speler om de focus consequent te leggen op digitale inhoud en modern streaminggebruik en zo tegemoet te komen aan de eisen van de huidige mediagewoonten.

Het gebruikte behuizingsontwerp is een beproefde klassieker die al jaren staat voor betrouwbaarheid, robuustheid en een duurzame constructie en zich in mobiel gebruik al vele malen heeft bewezen. De heldere vormtaal onderstreept het functionele karakter van de serie en past harmonieus in de meest uiteenlopende interieurs. Een subtiele zilveren accentstreep aan de onderkant van de behuizing en een klassiek geaccentueerd infraroodoog zorgen voor een subtiel visueel accent dat de lijn stijlvol aanvult en haar een hoogwaardige, maar toch ingetogen uitstraling geeft.

webOS Hub – Niet alleen populair, maar ook slim

Met het krachtige besturingssysteem webOS Hub combineert de K-lijn klassieke televisie en streaming op een comfortabele, intuïtieve gebruikersinterface. Functies zoals PVR, Timeshift, EPG en HbbTV zijn naadloos geïntegreerd en worden aangevuld met directe toegang tot gangbare streamingdiensten. Apple AirPlay 2 en Miracast maken draadloze overdracht van content vanaf een smartphone of tablet mogelijk, terwijl regelmatige OTA-updates het platform continu up-to-date houden. In combinatie met onze eigen ontwikkelde hardware ontstaat een optimaal afgestemd totaalsysteem.

Functies die inspireren

Om op elke situatie onderweg voorbereid te zijn, beschikken alle apparaten van de K-lijn over een mat breedbeeldscherm met een kijkhoek van 178° (zowel horizontaal als verticaal) en een technisch doordachte uitrusting: Bluetooth® 5.0 voor stabiele draadloze verbindingen, dual-band wifi, CI-sleuf, geïntegreerde mediaspeler en veelzijdige aansluitmogelijkheden. Ook op het gebied van veiligheid en systeemstabiliteit zet het uitgebreide alphonics-technologiepakket de norm – voor betrouwbare prestaties, constante connectiviteit en veelzijdige multimediafunctionaliteit tijdens al uw mobiele avonturen.



alpha



Slim besturingssysteem webOS Hub

Mat Full-HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)

Triple-tuner (DVB-S2/T2/C) met 5V-voeding voor actieve DVB-T2-antennes

CI+-sleuf in diepe uitvoering

PVR-opnamefunctie & timeshift

HDMI™-interface met ARC- en CEC-ondersteuning

Naadloze connectiviteit met Apple AirPlay 2



K-19 W

Afmetingen zonder voet


439 x 262 x 54 mm*

Afmetingen inclusief voet

439 x 302 x 175 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

2.80 kg / 2.60 kg



VESA 100 x 100

K-22 W

Afmetingen zonder voet


506 x 302 x 54 mm*

Afmetingen inclusief voet

506 x 342 x 175 mm*

Gewicht (met / zonder voet)

3.70 kg / 3.50 kg



VESA 100 x 100

K-24 W

Afmetingen zonder voet


551 x 325 x 54 mm*

Afmetingen inclusief voet

551 x 365 x 175 mm*


Gewicht (met / zonder voet)

3.90 kg / 3.70 kg



VESA 100 x 100

*(B x H x D)





SMART TV met webOS Hub



alphatronics



SMART TV

powered by
webOS Hub

Wat kenmerkt de S-lijn?

- ✓ Volledig zelfstandig concept: het scherm is gescheiden van de techniek
- ✓ Zeer compacte afmetingen van het scherm en vereenvoudigde bekabeling
- ✓ Mat Full HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)
- ✓ Slim besturingssysteem webOS Hub, Apple AirPlay 2 en PVR-opnamefunctie

Modulair, flexibel, uniek

De alphasystems S-lijn staat voor een nieuwe benadering in de televisietechniek: in plaats van het moederbord en de aansluitingen traditioneel in het scherm te integreren, zijn ze ondergebracht in een externe behuizing (de zogenaamde S-Box). Deze scheiding klinkt op het eerste gezicht als meer werk – maar biedt duidelijke voordelen in de praktijk.

Alle aansluitkabels – van de F-aansluiting van de SAT-antenne via de stroomvoorziening en extra HDMI™-kabels tot audioverbindingen – worden centraal op de S-Box aangesloten. Vanaf het S-Panel, dus het scherm, loopt dan slechts één enkele verbindingskabel naar de techniek. Vooral bij de integratie in liftsystemen vermindert dit de installatie-inspanning aanzienlijk, omdat er slechts één enkele kabel hoeft te worden gelegd.

Ook bij onderhoud loont dit concept de moeite: defecte of te vervangen componenten kunnen snel en eenvoudig worden vervangen, zonder dat een van de andere onderdelen hoeft te worden gedemonteerd. Verschillende S-kabel-lengtes (van 1,2 m tot 5,0 m) bieden daarbij maximale flexibiliteit bij de montage. De S-lijn is verkrijgbaar in 32 inch en 40 inch en kan indien nodig worden uitgebreid met extra niveaus op de S-Box – bijvoorbeeld met een dvd-speler.

webOS Hub – Niet alleen populair, maar ook slim

Met het krachtige besturingssysteem webOS Hub combineert de S-lijn klassieke televisie en streaming op een comfortabele, intuïtieve gebruikersinterface. Functies zoals PVR, Timeshift, EPG en HbbTV zijn naadloos geïntegreerd en worden aangevuld met directe toegang tot gangbare streamingdiensten. Apple AirPlay 2 en Miracast maken draadloze overdracht van content vanaf een smartphone of tablet mogelijk, terwijl regelmatige OTA-updates het platform continu up-to-date houden. In combinatie met onze eigen ontwikkelde hardware ontstaat een optimaal afgestemd totaalsysteem.

Funcities die inspireren

Om op elke situatie onderweg voorbereid te zijn, beschikken alle apparaten van de S-lijn over een mat en extreem dun Full HD-breedbeeldscherm met een kijkhoek van 178° (zowel horizontaal als verticaal) en een technisch doordachte uitrusting: Bluetooth® 5.0 voor stabiele draadloze verbindingen, dual-band wifi met externe antenne voor verbeterde ontvangst, CI-sleuf, geïntegreerde mediaspeler en veelzijdige aansluitmogelijkheden. Ook op het gebied van veiligheid en systeemstabiliteit zet het uitgebreide alphonics-technologiepakket de norm – voor betrouwbare prestaties, constante connectiviteit en veelzijdige multimediafunctionaliteit tijdens al uw mobiele avonturen.





Unieke conceptopbouw met een display dat gescheiden is van de overige techniek

Slim besturingssysteem webOS Hub

Full-HD-breedbeeldscherm van de hoogste kwaliteit (pixelafwijkingsklasse 0)

Triple-tuner (DVB-S2/T2/C) met 5V-voeding voor actieve DVB-T2-antennes

CI+-sleuf in diepe uitvoering

PVR-opnamefunctie & timeshift

HDMI™-interface met ARC- en CEC-ondersteuning

Naadloze connectiviteit met Apple AirPlay 2

Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde dvd-speler (S-xx DW-uitvoeringen)




S-32 Paneel

Afmetingen zonder voet

726 x 426 x 35 mm*

Gewicht (zonder voet)

5.90 kg



VESA 200 x 100


S-40 Paneel

Afmetingen zonder voet

907 x 514 x 35 mm*

Gewicht (zonder voet)

8.20 kg



VESA 200 x 200

*(B x H x D)



S-Panel

S-Box





alphatronics

STREAM

alphatronics STREAM
**Onze
internetoplossing
voor onderweg!**

Internetoplossingen voor de volgende generatie digitaal gebruik

Het tv-gebruik in campers is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Terwijl klassieke ontvangstkanalen zoals satelliet of antenne lange tijd de boventoon voerden, staan streamingdiensten tegenwoordig steeds meer centraal in mobiel entertainment. Platforms zoals Netflix, Amazon Prime Video of IPTV-aanbiedingen zoals waipu.tv en Zattoo zijn voor veel reizigers een vanzelfsprekend onderdeel van hun dagelijks leven geworden. De behoefte aan flexibel, locatieonafhankelijk entertainment groeit – net als de verwachtingen ten aanzien van de stabiliteit, snelheid en gebruiksvriendelijkheid van de internetverbinding.

Samenwerking met de marktleider

Op het gebied van mobiele routers kiezen we bewust voor de hoogste kwaliteit, technologische inhoud en betrouwbaarheid op de lange termijn. Vanuit deze ambitie werken we samen met Teltonika – de Litouwse marktleider voor professionele netwerk- en industriële routeroplossingen. We zijn bijzonder trots op dit nauwe partnerschap. Het combineert de technologische expertise van een internationaal gevestigde specialist met de kwaliteitsnormen van alphatronics op het gebied van mobiele toepassingen. Het resultaat is een oplossing die industriële stabiliteit combineert met de eisen van veeleisende reizigers. Het Teltonika-platform is oorspronkelijk ontwikkeld voor professionele toepassingen onder veeleisende omstandigheden. De stabiliteit, belastbaarheid en uitvalveiligheid zijn dan ook op een hoog niveau ontworpen. Juist tijdens het reizen, waar mobiele netwerken wisselen en de ontvangstomstandigheden variëren, profiteert u van een constant hoge verbindingstabiliteit, krachtige ontvangsttechnologie en langdurig gegarandeerd softwareonderhoud.

Verandering van de gebruikersinterface

Wat betreft de gebruikersinterface hebben we een duidelijke, technisch onderbouwde beslissing genomen. In plaats van een extra interface vertrouwen we nu volledig op de originele Teltonika-firmware. Deze oplossing biedt u een doorslaggevend voordeel: onbeperkte toegang tot het volledige functiebereik van het platform. Er zijn geen beperkingen door vereenvoudigde interfaces of beperkte menustructuren. De webinterface en de bijbehorende app zijn de afgelopen maanden uitgebreid verder ontwikkeld en maken vandaag de dag een intuïtieve installatie en een comfortabel beheer van uw router mogelijk – duidelijk gestructureerd, stabiel en praktijkgericht.

Veiligheid en toekomstbestendigheid

Een ander voordeel is de duidelijk gestructureerde update-architectuur. Software-updates kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden geïnstalleerd, zodat uw systeem te allen tijde up-to-date blijft. Juist in tijden van toenemende cyberdreigingen is een continue beveiligingsupdate onmisbaar. Beveiligingsupdates en patches worden rechtstreeks door de fabrikant ter beschikking gesteld en tijdig geïmplementeerd. Uw router profiteert zo direct van actuele beschermingsmaatregelen tegen beveiligingslekken en schadelijke software. Het resultaat is een krachtige, toekomstbestendige en bijzonder veilige internetoplossing – ontwikkeld voor veeleisende reizen en de hoogste technische verwachtingen.




STREAM 2 – stabiele connectiviteit in het digitale dagelijks leven

Met de alphonics STREAM 2 bieden wij een krachtige en tegelijkertijd bijzonder praktijkgerichte router voor mobiel internet op reis. Gebaseerd op de beproefde Teltonika RUTX11 zorgt het systeem voor een stabiele verbinding – ideaal voor iedereen die onderweg af en toe wil streamen, werken of gewoon online wil blijven. Met tot 300 Mbit/s in 4G CAT6-modus is er een betrouwbare dataverbinding beschikbaar voor dagelijks gebruik.

Ook de STREAM 2 wordt geleverd als een doordachte complete set en bevat alle belangrijke componenten voor een flexibele montage – van de stroomvoorziening tot passende antenneoplossingen voor binnen- of buiteninstallatie. Door uitsluitend gebruik te maken van het 4G-netwerk kon de buitenantenne bijzonder compact worden ontworpen: de moderne antenne in puck-design maakt een onopvallende inbouw mogelijk met tegelijkertijd een solide ontvangstkwaliteit.

De STREAM 2 is ontworpen voor gebruik in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Australië en biedt met dual-sim, comfortabele app- en webbediening en wifi-uitzending op 2,4 en 5 GHz een moderne oplossing voor betrouwbaar internet onderweg.

STREAM 5G EVO



Gebruikersinterface en app

STREAM 5G EVO – maximale snelheid, overal onderweg

De complete set alphatronics STREAM 5G EVO combineert de modernste 5G-technologie met maximaal comfort voor mobiel gebruik. Het hart van het systeem is een krachtige 5G-router op basis van de Teltonika RUTX50, gecombineerd met een nieuw ontwikkelde buitenantenne voor de best mogelijke ontvangst.


De set bevat alles wat nodig is voor de montage: van de stroomvoorziening en binnenantennes in staafuitvoering tot de buitenantenne inclusief diverse dakdoorvoeren – geschikt voor vrijwel elke inbouwsituatie. De STREAM 5G EVO is de ideale oplossing voor alle gebruikers die onderweg willen rekenen op een toekomstbestendige verbinding of gebruik willen maken van maximale snelheid. Met tot 3.300 Mbit/s in het 5G-netwerk en tot 2.000 Mbit/s in 4G CAT20-modus biedt de router de hoogste prestaties. Ontworpen voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië maakt hij een landelijk dekkend gebruik mogelijk.

Dankzij dual-SIM-slots, comfortabele bediening via de webinterface of app en wifi-uitzending op 2,4 GHz en 5 GHz wordt mobiel internet sneller, flexibeler en betrouwbaarder dan ooit tevoren.



Audio

ClearSound



ClearSound 400 + ClearSound 700

De alphasound Clear Sound-lijn is de ideale uitbreiding voor iedereen die nog meer geluidskwaliteit uit zijn televisietoestel wil halen. Het overtuigt door krachtige prestaties, moderne signaalverwerking en maximale aansluitvrijheid. Als hoogwaardige retrofit-oplossing is het zowel geschikt voor bestaande systemen als voor toepassingen waarbij het televisietoestel bewust van het boordaudiosysteem moet worden losgekoppeld.

Bij deze modelserie ligt de focus consequent op het 12V- of 24V-boordnet, bewust zonder geïntegreerde accu, om het versterkervermogen te maximaliseren en een dynamisch, krachtig geluidsbeeld voor caravans, campers of jachten te realiseren. De Clear Sound 400 en 700 zijn bedoeld voor veeleisende gebruikers die ook onderweg niet willen inleveren op heldere hoge tonen, nauwkeurige middentonen en volle bassen. Dankzij HDMI™ ARC, Toslink SPDIF, USB, COAX, 3,5 mm jack en Bluetooth® 5.0 kunnen vrijwel alle audiobronnen flexibel worden aangesloten. De Clear Sound 400 werkt met twee 2,25 inch full-range luidsprekers, terwijl de Clear Sound 700 extra tweeters biedt voor meer detail. Met respectievelijk 30 en 40 watt RMS, een geïntegreerde DSP-geluidsprocessor en een hoogwaardige metalen voorkant onderstreept de serie zijn duidelijke premium-claim.

De Clear Sound-lijn staat voor meer emotie, meer diepte en meer plezier – overal waar entertainment thuis hoort te zijn.

SOUND 5 ANC



ANC
Active Noise Cancelling

 **Bluetooth®**

SOUND 5 ANC

De alphonics Sound 5 ANC-hoofdtelefoon is een veelzijdige metgezel voor veeleisende reizen – en ver daarbuiten. Of het nu in de camper, op het jacht, in het hotel, in het vliegtuig of thuis is: deze hoogwaardige Bluetooth®-hoofdtelefoon biedt u te allen tijde een ongestoorde en persoonlijke geluidservaring – geheel onafhankelijk van de televisie.

Dankzij de geïntegreerde ANC-functie (Active Noise Cancelling) worden storende omgevingsgeluiden actief onderdrukt. Rijgeluiden, gesprekken of algemeen achtergrondgeluid worden effectief weggefilterd, zodat u zich volledig kunt concentreren op muziek, films, podcasts of telefoongesprekken. Met Bluetooth® 5.0 kan de Sound 5 ANC gemakkelijk worden verbonden met smartphones, tablets, laptops, televisies of andere compatibele audioapparaten. Als alternatief is er een klassieke 3,5 mm-aansluiting beschikbaar, die extra flexibiliteit biedt – ideaal ook voor apparaten zonder Bluetooth®-functie.

De ingebouwde accu biedt een gebruiksduur tot 20 uur met geactiveerde ANC en tot 25 uur zonder actieve ruisonderdrukking. Voor veilig transport wordt een compacte, hoogwaardige hardcase meegeleverd. Zo geniet u van geluidskwaliteit overal waar u waarde hecht aan comfort, rust en flexibiliteit.

TV-BEUGELS **SLIM MOUNT**



**Flexibilität
die inspireert!**

HALTERUNGEN NEU GEDACHT

Mit der alphonics Slim Mount Lijn verfolgen wir einen eigenständigen und konsequent durchdachten Ansatz im Bereich der TV-Wandhalterungen. Unser Fokus liegt dabei klar auf maximaler Flexibilität, technischer Präzision und einer Konstruktion, die sich sowohl funktional als auch optisch deutlich vom Markt abhebt.

Charakteristisch ist der eigens entwickelte Platenaufbau, der nicht nur für besondere Stabilität sorgt, sondern auch eine klare, reduzierte Designsprache ermöglicht. Die hochwertige Verarbeitung unterstreicht den Premium-Anspruch und fügt sich harmonisch in moderne Interieurs von Reisemobilen, Caravans oder Yachten ein.

Ein besonderes Merkmal der Slim Mount Lijn ist der neuartig konzipierte Drehmechanismus. Dieser erlaubt eine gradgenaue Einstellung des Fernsehgeräts direkt an der Halterung und ermöglicht sowohl eine präzise horizontale als auch vertikale Ausrichtung. So lässt sich das Fernsehbild jederzeit optimal an die jeweilige Sitz- oder Liegeposition anpassen – komfortabel, stabil und dauerhaft zuverlässig.

Gefertigt werden alle Halterungen in Zusammenarbeit mit einem lokal ansässigen Metallbetrieb. Vom Lasern über das Pulverbeschichten bis hin zur finalen Montage erfolgt jeder Fertigungsschritt in Deutschland. Daher können wir mit Überzeugung sagen: Die Slim Mount Lijn ist zu 100 % Made in Germany.



FLEXIBILITEIT DIE INSPIREERT

- ✓ Ultraplat ontwerp met slechts 15 mm afstand tot de muur (BASE) of 35 mm bij uitschuiven + draaien
- ✓ Hoogwaardige metalen constructie, gepoedercoat – extreem robuust en duurzaam
- ✓ Universeel inzetbaar voor VESA 100 × 100, 200 × 100 en 200 × 200 mm
- ✓ Speciaal ontwikkeld draaimechanisme voor graadnauwkeurige horizontale en verticale uitlijning
- ✓ Verkrijgbaar als starre versie of met 160 mm of 290 mm uitschuif



Slim Mount BASE1

Afstand tot de muur:
15 mm

Max. schermgrootte:
19 - 27 inch

Max. draagvermogen:
20 kg

Bewegingsvrijheid:
Vast



Slim Mount BASE2

Afstand tot de muur:
15 mm

Max. schermgrootte:
27 - 40 inch

Max. draagvermogen:
20 kg

Bewegingsvrijheid:
Vast



Slim Mount 160

Afstand tot de muur:
35 - 165 mm

Max. schermgrootte:
19 - 40 inch

Max. draagvermogen:
12 kg

Bewegingsvrijheid:
Uitschuifbaar (2 scharnieren)




Slim Mount 290

Afstand tot de muur:
35 - 285 mm

Max. schermgrootte:
19 - 40 inch

Max. draagvermogen:
12 kg

Bewegingsvrijheid:
Uitschuifbaar (3 scharnieren)



Slim Mount 160 ROTATION

Afstand tot de muur:
35 - 165 mm

Max. schermgrootte:
19 - 40 inch

Max. draagvermogen:
12 kg

Bewegingsvrijheid:
Uitschuifbaar (2 scharnieren) + draaibaar



Slim Mount 290 ROTATION

Afstand tot de muur:
35 - 285 mm

Max. schermgrootte:
19 - 40 inch

Max. draagvermogen:
12 kg

Bewegingsvrijheid:
Uitschuifbaar (3 scharnieren) + rotatie



Altijd in balans

Dankzij de unieke tandwielconstruc-tie kunt u uw scherm tot op de graad nauwkeurig uitlijnen en tot 360° draaien. Modellen met deze functie: Slim Mount 160 ROTATION en Slim Mount 290 ROTATION.

T V - L I J N N OVERZICHT

ARTIKELOVERZICHT	K-LIJN	K-LIJN	K-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN
					
Modelnummer	K-19 W	K-22 W	K-24 W	SL-22 DW	SL-24 DW
EAN-code	4260037135915	4260037135694	4260037135892	4260037134970	4260037134987
BEELD					
Schermgrootte	19" / 47 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Type display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Beeldverhouding	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Kijkhoek	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Resolutie	1366 x 768 / HD-Ready	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Contrastverhouding	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Helderheidswaarde	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²
Reactietijd	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Beeldmodi	6	6	6	6	6
GELUID					
Uitgangsvermogen (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Ingebouwde luidsprekers	●	●	●	●	●
Geluidsmodi	5	5	5	5	5
BLUETOOTH*					
Bluetooth*-versie	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Afspeelrichting	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger
ONTVANGST					
Geïntegreerde triple-tuner	●	●	●	●	●
CI+ module-sleuf	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Automatische zenderzoekfunctie	●	●	●	●	●
Vooraf geïnstalleerde zenderlijst	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek
Snel zoeken	●	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●	●
Elektronische programmagids	●	●	●	●	●
Teletekst (TOP-systeem)	●	●	●	●	●

K-LIJN / SL-LIJN

ARTIKELOVERZICHT	K-LIJN	K-LIJN	K-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN
Modelnummer	K-19 W	K-22 W	K-24 W	SL-22 DW	SL-24 DW
AFSPELEN					
Geïntegreerde dvd-speler	-	-	-	●	●
Geïntegreerde mediaspeler	●	●	●	●	●
AANSLUITINGEN					
F-aansluiting (SAT)	●	●	●	●	●
IEC-aansluiting (antenne)	●	●	●	●	●
HDMI™-aansluiting	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™-ARC / CEC-ondersteuning	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
AV IN / AV OUT	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)	●	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optisch)	●	●	●	●	●
USB-aansluiting (2.0-standaard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
NETWERK					
Dual-band wifi (2,4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Externe wifi-antenne	-	-	-	●	●
SMART					
SMART-platform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) update	●	●	●	●	●
STROOMVOORZIENING					
Ingangsspanning	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Handmatige aan/uit-schakelaar	●	●	●	●	●
Jaarlijks verbruik in kWh/1000 uur	13	15	17	15	15
Stroomverbruik in stand-by	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
UITRUSTING					
Grafisch OSD-menu	meertalig	meertalig	meertalig	meertalig	meertalig
BEVEILIGINGSFUNCTIES					
Corrosiebestendige elektronica	●	●	●	●	●
Overspanningsbeveiliging	●	●	●	●	●
Omgekeerde polarisatiebescherming	●	●	●	●	●
ALGEMEEN					
Afmetingen zonder voet (B x H x D)	439 x 262 x 54 mm	506 x 302 x 54 mm	551 x 325 x 54 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Gewicht zonder voet	2.60 kg	3.50 kg	3.70 kg	2.90 kg	3.20 kg
VESA-standaard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

T V - L I J N N OVERZICHT

ARTIKELOVERZICHT	SL-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN QVIEW	SL-LIJN QVIEW
					
Modelnummer	SL-27 DW	SL-32 DW (2026)	SL-40 W	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
EAN-code	4260037134994	4260037135007	4260037135014	4260037136820	4260037136837
BEELD					
Schermgrootte	27" / 68.5 cm	32" / 80 cm	40" / 100 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Type display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Beeldverhouding	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Kijkhoek	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Resolutie	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Contrastverhouding	1000:1	3000:1	5000:1	1000:1	1000:1
Helderheidswaarde	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²
Reactietijd	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Beeldmodi	6	6	6	6	6
GELUID					
Uitgangsvermogen (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Ingebouwde luidsprekers	●	●	●	●	●
Geluidsmodi	5	5	5	5	5
BLUETOOTH*					
Bluetooth*-versie	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Afspeelrichting	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger
ONTVANGST					
Geïntegreerde triple-tuner	●	●	●	●	●
CI+ module-sleuf	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Automatische zenderzoekfunctie	●	●	●	●	●
Vooraf geïnstalleerde zenderlijst	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek
Snel zoeken	●	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●	●
Elektronische programmagids	●	●	●	●	●
Teletekst (TOP-systeem)	●	●	●	●	●

ARTIKELOVERZICHT	SL-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN	SL-LIJN QVIEW	SL-LIJN QVIEW
Modelnummer	SL-27 DW	SL-32 DW (2026)	SL-40 W	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
AFSPELEN					
Geïntegreerde dvd-speler	●	●	●	●	●
Geïntegreerde mediaspeler	●	●	●	●	●
AANSLUITINGEN					
F-aansluiting (SAT)	●	●	●	●	●
IEC-aansluiting (antenne)	●	●	●	●	●
HDMI™-aansluiting	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™: ARC / CEC-ondersteuning	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
AV IN / AV OUT	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)	●	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optisch)	●	●	●	●	●
USB-aansluiting (2.0-standaard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
NETWERK					
Dual-band wifi (2,4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Externe wifi-antenne	●	●	●	●	●
SMART					
SMART-platform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) update	●	●	●	●	●
STROOMVOORZIENING					
Ingangsspanning	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Handmatige aan/uit-schakelaar	●	●	●	●	●
Jaarlijks verbruik in kWh/1000 uur	21	27	38	15	18
Stroomverbruik in stand-by	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
UITRUSTING					
Grafisch OSD-menu	meertalig	meertalig	meertalig	meertalig	meertalig
BEVEILIGINGSFUNCTIES					
Corrosiebestendige elektronica	●	●	●	●	●
Overspanningsbeveiliging	●	●	●	●	●
Omgekeerde polarisatiebescherming	●	●	●	●	●
ALGEMEEN					
Afmetingen zonder voet (B x H x D)	617 x 361 x 45 mm	723 x 420 x 45 mm	907 x 515 x 65 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Gewicht zonder voet	4.00 kg	5.40 kg	8.35 kg	2.90 kg	3.20 kg
VESA-standaard	100 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 200 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

TV - LIJN N OVERZICHT

ARTIKELOVERZICHT	SLA-LIJN	SLA-LIJN	SLA-LIJN	SLA-LIJN (4K)
				
Modelnummer	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W4K
EAN-code	4260037135861	4260037135878	4260037135885	4260037135069
BEELD				
Schermgrootte	22" / 55 cm	24" / 60 cm	27" / 68,5 cm	32" / 80 cm
Type display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Beeldverhouding	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Kijkhoek	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Resolutie	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	3840 x 2160 / UHD (4K)
Contrastverhouding	1000:1	1000:1	1000:1	3500:1
Helderheidswaarde	350 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
Reactietijd	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 10 ms
Beeldmodi	6	6	6	5
GELUID				
Uitgangsvermogen (RMS)	2 x 7,5 W	2 x 7,5 W	2 x 7,5 W	2 x 5 W
Ingebouwde luidsprekers	●	●	●	●
Geluidsmodi	5	5	5	5
BLUETOOTH*				
Bluetooth*-versie	5.0	5.0	5.0	5.0
Afspielrichting	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger	Zender en ontvanger
ONTVANGST				
Geïntegreerde triple-tuner	●	●	●	●
CI+ module-sleuf	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●
Automatische zenderzoekfunctie	●	●	●	●
Vooraf geïnstalleerde zenderlijst	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek	landspecifiek
Snel zoeken	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●
Elektronische programmagids	●	●	●	●
Teletekst (TOP-systeem)	●	●	●	●

SLA-LIJN

ARTIKELOVERZICHT	SLA-LIJN	SLA-LIJN	SLA-LIJN	SLA-LIJN (4K)
Modelnummer	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W4K
AFSPELEN				
Geïntegreerde dvd-speler	●	●	●	-
Geïntegreerde mediaspeler	●	●	●	●
AANSLUITINGEN				
F-aansluiting (SAT)	●	●	●	●
IEC-aansluiting (antenne)	●	●	●	●
HDMI™-aansluiting	2x	2x	2x	3x
HDMI™: ARC / CEC-ondersteuning	●/●	●/●	●/●	●/●
AV IN / AV OUT	●/-	●/-	●/-	●/-
Hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (optisch)	●	●	●	●
USB-aansluiting (2.0-standaard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
NETWERK				
Dual-band wifi (2,4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●
Externe wifi-antenne	●	●	●	●
SMART				
SMART-platform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS22 (WEE2.0)
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) update	●	●	●	●
STROOMVOORZIENING				
Ingangsspanning	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Handmatige aan/uit-schakelaar	●	●	●	●
Jaarlijks verbruik in kWh/1000 uur	15	18	21	27
Stroomverbruik in stand-by	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E
UITRUSTING				
Grafisch OSD-menu	meertalig	meertalig	meertalig	meertalig
BEVEILIGINGSFUNCTIES				
Corrosiebestendige elektronica	●	●	●	●
Overspanningsbeveiliging	●	●	●	●
Omgekeerde polarisatiebescherming	●	●	●	●
ALGEMEEN				
Afmetingen zonder voet (B x H x D)	492 x 321 x 52 mm	538 x 349 x 52 mm	612 x 390 x 52 mm	724 x 420 x 55 mm
Gewicht zonder voet	3.60 kg	4.30 kg	5.60 kg	6.30 kg
VESA-standaard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	200 x 100 mm

alphatronics



alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Neurenberg / Duitsland

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
E-Mail: info@alphatronics.de
Web: www.alphatronics.de

Social Media:

-  www.facebook.com/alphatronicsgmbh
-  www.instagram.com/alphatronics.gmbh
-  www.youtube.com/@alphatronicsgmbh3084

alphatronics-producten zijn uitsluitend verkrijgbaar
bij erkende kampeer- en caravanspecialisten.



Ontdek de wereld van
alphatronics online:

Scan eenvoudig deze QR-code
met uw smartphone.